頭頸部手術を受けられる患者様へ

治療計画	1日目	2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	入院日	手術前	手術後	術後1日	術後2日	術後3日	術後4日	退院日
達成目標	不安なく手術がうけられる		痛みがやわらぎ 合併症がない	痛みがやわらぎ合併症がない 創部に問題がない				エ セン/
				ドレナージが効果的で問題がない			ドレーンが抜去 できる	不安なく 退院できる
	手術予定時間により 制限することがあります		手術3時間後から 状態をみて飲水できます	食事が開始されます 朝:5分粥 昼:7分粥 夕:全粥	もともと治療食以外の方は普通食です 食事の変更をご希望のときはお知らせください			
薬·注射	ふだん飲まれているお薬 を確認します	朝から点滴を開始	ilat 🎉	朝の抗生剤が終了したら点滴を抜きます				
	で 海田 高い しょう			J	ネみ止めと胃薬を飲みま す	す		
	血栓予防のストッキング の計測をします	手術後は、心電図モニター・酸素 血栓予防のフットポンプを使用します		医師の診察があります 吸入をします(朝・夕)		1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	特に制限はありません シャワーをお使いください		手術後3時間はベッド上 安静です	からだを拭きます	胸から下のシャワー	ーができます	ドレーンが抜け、異ない シャワーができます	常がなければ
説明	入院生活について説明します 主治医・麻酔科医から説明があります		痛いとき、気分が悪いときはすぐにお知らせください		ご心配なことがあり ご相談ください	ましたら遠慮なく	退院後の生活につい説明します	