

レジメン一覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	FP	アピタント (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	23	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1
11	DOC+S1	ティ-エスワンは80mg/m ² をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1

12	NDP+S1		1	27	<p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食 (500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用 (規格なし):80mg/m² Day1 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p>
13	FP (Rad併用)	<p>アプロピタト (day1:125mg, day2 ~3:80mg) 併用。</p>	4	24	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「トウ」:1000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 生食 (500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):75mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10mL Day1</p>

14	NDP+5FU			5	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 ラクテック注（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレト」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 アクブラ静注用（規格なし）：90mg/m² Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day2 Day3</p>
15	Weekly PTX（6投2休）	<p>ビタミン5錠内服。週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬。</p>	1	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」（規格なし）：100mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1</p>

16	DCF	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	16	<p>生食 (1 0 0 m L) : 1瓶 Day1 ラクテック注 (5 0 0 m L) : 2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (5 0 0 m L) : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」: 750m g / m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロ°ト°点°滴°静°注°バ°ツク° 0.75mg/50mL「夕休切」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) : 2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) : 1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 75m g / m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) : 1袋 Day1 大塚生食注(250mL): 1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) : 70m g / m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) : 1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) : 10m L Day1</p>
17	DNF		5	23	<p>生食 (1 0 0 m L) : 1瓶 Day1 Day2 Day3 ラクテック注 (5 0 0 m L) : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (5 0 0 m L) : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」: 700m g / m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロ°ト°点°滴°静°注°バ°ツク° 0.75mg/50mL「夕休切」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 生食 (5 0 0 m L) : 1瓶 Day1 アクブラ静注用 (規格なし) : 70m g / m² Day1 大塚生食注(250mL): 1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) : 60m g / m² Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day2 Day3</p>

18	Nivolumab (q2w)		1	13	生食 (1 0 0 m L) : 1 瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1 瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) : 1 瓶 Day1
19	Nivolumab (q4w)		1	27	生食 (1 0 0 m L) : 1 瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1 瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) : 2 瓶 Day1