

レジメナー覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	DAV-Feron	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。フェロンは病棟で調製。	5	23	ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 ニドラン注射用 50mg:60mg /m ³ Day1 オンゴピン注射用 1mg:0.6mg /m ³ Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダカルバジン注用 100 :120mg /m ³ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フェロン (300万国際単位) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸プロカイン注射液0.5% (5mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4
11	DAC-Feron	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。フェロンは病棟で調製。	5	23	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (20mL) :1管 Day1 ニドラン注射用 50mg:60mg /m ³ Day1 フェロン (300万国際単位) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸プロカイン注射液0.5% (5mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg /m ³ Day1 Day2 Day3 プロセミド注20mg「トロー」 (ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day2 Day3 ダカルバジン注用 100 :220mg /m ³ Day1 Day2 Day3

12	Nivolumab+ Ipilimumab	導入療法（3週毎の4コース）と、維持療法（2週毎 または 4週毎）の2段階で行う。	1	20	生食（100mL）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注（規格なし）:80mg Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:3mg/kg Day1
13	Nivolumab（q2w）		1	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）:1瓶 Day1
14	Nivolumab（q4w）		1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）:2瓶 Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1

12	Weekly DOC		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5 mg:2管 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :25m g/m² Day1 Day8 Day15</p>
13	Monthly DOC		1	27	<p>生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ポラミン注 5 mg:2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60m g/m² Day1</p>
15	Low dose FP therapy	4~6週毎投与。	7	21	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」:600m g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :7m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食 (2 0 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day7</p>