

レジメナー覧					2021/11/10 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	CF	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-ク」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「リキ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 パロメト点滴静注バツク0.75mg/50mL「タ林」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液 20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2

12	TxCF	アピタント (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	7	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3  フルオロウラシル注1000mg「ト」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3  生食 (100mL) :1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60mg/m<sup>2</sup> Day1  ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1  7 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3  アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「TEL」(10mL) :1キット Day1 Day2 Day3  パロキサロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day2  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2  テルモ生食 500mL:1袋 Day2  10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2  シスプラチン点滴静注(規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day2  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day2</p>
13	NDP+5FU		8	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  フルオロウラシル注1000mg「ト」:1000mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ラクテック注 (500mL) :1袋 Day6 Day7 Day8  パロキサロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day6  13 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day6 Day7 Day8  生食 (500mL) :1瓶 Day6  アクブラ静注用(規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day6  ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day7 Day8  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day6  フロセミド注20mg「ト」(ラシックス) :1管 Day6</p>

14	DOC+S1	ティ-1スクンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1            グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1            デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1            大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1            ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：40mg/m<sup>2</sup> Day1            生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1</p>
15	CF+Cetuximab（1回1回）	アピタクト（day2：125mg，day3~4：80mg）併用。	15	6	<p>ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3            フルオロウラシル注1000mg「ト-」：500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3            デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15            生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 Day15            ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL：1筒 Day1            生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3            アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「カキ」（10mL）：1キット Day1 Day2 Day3            生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15            ポラミン注5mg：1管 Day1 Day8 Day15            大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 Day8 Day15            アーピタックス注射液（100mg/20mL）：400mg/m<sup>2</sup> Day1            フルオロウラシル点滴静注バッグ0.75mg/50mL「カキ」：1袋 Day2            デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day2            テルモ生食 500mL：1袋 Day2            10%塩化ナトリウム注射液20mL：50mL Day2            シスプラチン点滴静注（規格なし）：100mg/m<sup>2</sup> Day2            20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day2            アーピタックス注射液（100mg/20mL）：250mg/m<sup>2</sup> Day8 Day15</p>

16	CF + Cetuximab (2回以降)	アプロタクト (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	15	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3  フルオウラシル注1000mg「トール」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リソステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15  ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3  アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「ルル」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15  ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  パロチン点滴静注「パック」0.75mg/50mL「パチ」:1袋 Day2  デキサート注射液1.65mg (リソステル2mg相当) :2管 Day2  テルモ生食 500mL:1袋 Day2  10%塩化ナトリウム注射液 20mL :50mL Day2  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day2  20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2</p>
17	PTX + Cetuximab (初回)		1	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソステル8mg相当) :1瓶 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  ポラミン注5mg:1管 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m<sup>2</sup> Day1  パクリタキセル注「ルル」 (規格なし) :80mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

18	PTX+Cetuximab (2回目以降)		1	6	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL):250mg/m <sup>2</sup> Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1
19	RT+Cetuximab (初回)		1	6	生食 (100mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL):400mg/m <sup>2</sup> Day1
20	RT+Cetuximab (2回目以降)		1	6	生食 (100mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL):250mg/m <sup>2</sup> Day1

21	CBDCA + 5FU + RT	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	6	15	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4          大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1          カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1          テルモ生食 1L : 1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4          フルオウラシル注1000mg「ト-7」: 400mg/m<sup>2</sup> Day1 Day3 Day2 Day5 Day4          グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day3 Day2 Day5 Day4</p>
22	CBDCA + 5FU	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	6	15	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4          大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1          カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1          テルモ生食 1L : 1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4          フルオウラシル注1000mg「ト-7」: 800mg/m<sup>2</sup> Day1 Day3 Day2 Day5 Day4          グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day3 Day2 Day5 Day4</p>

23	CDDP分割+RT	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	6	15	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  フロセミド注20mg「トロー」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2 Day3 Day4  テルモ生食 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :150mL Day1 Day2 Day3 Day4  生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day5 Day6</p>
24	CDDP分割+Cetuximab (11-7目)	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	15	6	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  フロセミド注20mg「トロー」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2 Day3 Day4  ボラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15  テルモ生食 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :150mL Day1 Day2 Day3 Day4  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  アービタックス注射液 (100mg /20mL) :400mg /m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6  生食 (1000mL) :1瓶 Day8 Day15  アービタックス注射液 (100mg /20mL) :250mg /m<sup>2</sup> Day8 Day15</p>

25	CDDP分割 + Cetuximab (2回-3回以降)	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	15	<p>ソルデム3A輸液 (500 mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4  フロセミド注20mg「トロー」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2 Day3 Day4  6 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15  テルモ生食 500 mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :150m L Day1 Day2 Day3 Day4  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  アービタックス注射液 (100mg /20mL) :250mg /m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」500 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6  生食 (1000 mL) :1瓶 Day8 Day15</p>
----	------------------------------	---	----	--



26	CF + Cetuximab(CDDP分割) (1回-1回)	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~4 : 80mg) 併用。	15	<p>生食 (500mL瓶) : 1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 20mg / m<sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 Day4  テルモ生食 (1000mL) : 1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」: 800mg / m<sup>2</sup> Day2 Day4 Day3  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day4 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) : 1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8  ソルデム3A輸液 (500 mL): 1袋 Day4 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) : 0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) : 800mg / m<sup>2</sup> Day1 Day5  生食 (100mL瓶) : 1瓶 Day1  生食 (500 mL) : 1瓶 Day1  ソルデム3A輸液 (500mL袋) : 1袋 Day1 Day2 Day5  ポラミン注5mg (1mL管) : 1管 Day1 Day15 Day8  大塚生食注(250mL): 1袋 Day1 Day15 Day8  アービタックス注射液100mg (20mL瓶) : 400mg / m<sup>2</sup> Day1  フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) : 1管 Day1 Day2 Day4 Day3  20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) : 200m L Day2 Day1 Day3 Day4  ブドウ糖注射液5% (500mL袋) : 1袋 Day2 Day1 Day4 Day3  生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) : 1瓶 Day15 Day8  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day15  アービタックス注射液100mg (20mL瓶) : 250mg / m<sup>2</sup> Day15 Day8</p>
----	--------------------------------	--	----	--

27	CF + Cetuximab(CDDP分割) (2コース目以降)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~4 : 80mg) 併用。	15	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20m g /m<sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 Day4  テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」:800m g /m<sup>2</sup> Day2 Day4 Day3  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day4 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8  ソルデム3A輸液 (5 0 0 mL):1袋 Day4 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :800m g /m<sup>2</sup> Day1 Day5  6 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1  生食 (5 0 0 mL) :1瓶 Day1  ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day5  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day15 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 Day8  アービタックス注射液100mg (20mL瓶) :250m g /m<sup>2</sup> Day1 Day15 Day8  フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) :1管 Day1 Day2 Day4 Day3  20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day2 Day1 Day3 Day4  ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day2 Day1 Day4 Day3  生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day15 Day8  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day15</p>
29	Pembrolizumab+CF	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。7コース目からは Pembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	<p>16 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :1管 Day1  パロリチン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレバ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g (100mg/4mL) :200m g Day1  生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100m g /m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1  フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) :1管 Day1  テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :1000m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  ソリュージェンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>

30	Pembrolizumab+CBCDA+5-FU	アプレタント(day1:125mg,day2~3:80mg)併用。7コース目からはPembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレド」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :2瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1  テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4</p>
31-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :400mg Day1</p>
28-1	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1</p>
31-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1</p>

28-2	Nivolumab (q4w)		1	27	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1
------	-----------------	--	---	----	---