

レジメン一覧					2023/02/08 時点
11	DOC+S1	ティーエスワンは80mg/m ² をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
12	NDP+S1		1	27	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):80mg/m ² Day1 ソリュエーゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
13	FP(Rad併用)	アプレピタント(day1:125mg, day2～3:80mg)併用。	4	24	ラクテック注(500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):75mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1
14	NDP+5FU		5	23	生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 ラクテック注(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):90mg/m ² Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day3
15	Weekly PTX(6投2休)	レスタミン錠内服。週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬。	1	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファミチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし):100mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1

16	DCF	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	16	生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:750mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):75mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3
17	DNF		5	23	ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:700mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):70mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day3 生食(100mL):1瓶 Day1
18	Nivolumab (q2w)		1	13	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
19	Nivolumab (q4w)		1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
20	FP+Pembrolizumab (1~6コース)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。シスプラチンは6コース。7コース~FU+Pembrolizumabへ。	5	16	ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
21	5-FU+Pembrolizumab (7コース~)	FP+Pembrolizumab 6コース終了後、7コース~使用。	5	16	ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

10月1日	FP	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	23	生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注(500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トー7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
10月2日	FP(ホスアブレピタントあり)		5	23	生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注(500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トー7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1
22-1	FP+Nivolumab(q2w)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	15	13	生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注(500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トー7」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1 Day15 オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day15

22-2	FP+Nivolumab (q2w) (ホスアプレピタントあり)		15	<p>13</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液PL「アソー」(100mL/瓶):1瓶 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1</p>
23-1	FP+Nivolumab (q4w)	アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	<p>23</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1</p>
23-2	FP+Nivolumab (q4w) (ホスアプレピタントあり)		5	<p>23</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/瓶):1瓶 Day1</p>