

レジメ一覧				2023/02/08 時点
10	S1+CDDP	ティーエスワンは80mg/m ² をday1～21経口投与(3週投与2週休薬)。アフレビタント(day8～10)併用。	3	32 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
12	S1+DOC	ティーエスワンは80mg/m ² をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
12.1	DOC		1	20 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
15	PTX(Weekly)	レスタミン5錠内服。	15	13 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1
27	Nab-PTX		1	20 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
42	CapeOX	カベシタビンは2000mg/m ² /dayをday1の夕からday15の朝まで内服(2週投与1週休薬)。	1	20 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
43	SOX	エスワンは80mg/m ² /dayをday1 夕～day15朝まで経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15
44	PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	15	13 ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1
45	Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1

46	Nab-PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ボラミン注5mg:1管 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
53	mFOLFOX6		1	13	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
55	Nivolumab+SOX	エスワンは80mg/m ² /dayをday1 夕～day15朝まで経口投与(2週投与+1週休薬)。	1	20	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1</p>
56	Nivolumab+CapeOX	カペシタビンは2000mg/m ² /dayをday1の夕からday15の朝まで内服(2週投与+1週休薬)。	1	20	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1</p>
57	Nivolumab+mFOLFOX6		1	13	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1</p>
48-1	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1</p>
48-2	Nivolumab (q4w)		1	27	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1</p>

20	Trastuzumab (初回)	胃癌に対しては、ハーセプチン単剤での投与不可(他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要)。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1
21	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌に対しては、ハーセプチン単剤での投与不可(他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要)。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
54	Trastuzumab Deruxtecan	アプレピタンは主治医判断。初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5%(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.32mL/kg Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1
29	CPT-11 + Trastuzumab (初回)	CPT-11は2週毎投与、Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
30	CPT-11	2週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
31	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
32	CPT-11 + Trastuzumab (2回目以降)	CPT-11は2週毎投与、Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
49	mFOLFOX6 + Trastuzumab (初回)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注液「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1

18	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	ティーエスワンは80mg/m2をday1～21経口投与(3週投与2週休薬)。アプレビタント(day8～10)併用。	3	1	ソルテム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 ハーセプチン注射用(規格なし):8mg/kg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
19	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	ティーエスワンは80mg/m2をday1～21経口投与(3週投与2週休薬)。アプレビタント(day8～10)併用。	3	1	ソルテム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
22	S1 + CDDP	ティーエスワンは80mg/m2をday1～21経口投与(3週投与2週休薬)。アプレビタント(day8～10)併用。	3	1	ソルテム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
23	Trastuzumab (初回)	3週毎投与。	1	0	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
24	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
46	SOX + Trastuzumab (初回)	ティーエスワンは80mg/m2をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1
47	SOX + Trastuzumab (2回目以降)	ティーエスワンは80mg/m2をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1

36	Weekly PTX+Trastuzumab(初回)	レスタミン錠内服。PTXは3週投与1週休業、Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
37	Weekly PTX	レスタミン錠内服。3週投与1週休業。	1	0	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
38	Trastuzumab(2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
39	Weekly PTX+Trastuzumab(2回目以降)	レスタミン錠内服。PTXは3週投与1週休業、Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
33	XP+Trastuzumab(初回)	カベシタヒン2000mg/m ² 分2をday1~14投与(2週投与1週休業)。アプレビタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	ソルテム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YDI」(300mL袋):1袋 Day1
34	XP+Trastuzumab(2回目以降)	カベシタヒン2000mg/m ² 分2をday1~14投与(2週投与1週休業)。アプレビタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	ソルテム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YDI」(300mL袋):1袋 Day1