

2024年11月22日現在

| 区分 | 医薬品名 |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキノーム散10mg(1g/包) |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキノーム散2.5mg(0.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキノーム散5mg(1g/包) |
| I.正規採用薬品 | (麻)オプソ内服液10mg(5mL/包) |
| I.正規採用薬品 | (麻)オプソ内服液5mg(2.5mL/包) |
| I.正規採用薬品 | (麻)コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 |
| I.正規採用薬品 | (麻)タベンタ錠25mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)ナルサス錠2mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)ナルサス錠6mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)ナルラピド錠1mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)ナルラピド錠2mg |
| I.正規採用薬品 | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」(75g/100mL) |
| I.正規採用薬品 | SPTローチ0.25mg「明治」 |
| I.正規採用薬品 | アーテン散1%(10mg/g) |
| I.正規採用薬品 | アコファイド錠100mg |
| I.正規採用薬品 | アサコール錠400mg |
| I.正規採用薬品 | アシクロビル顆粒40%「タカ」(400mg/g) |
| I.正規採用薬品 | アジスロマイシン錠250mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | アストミン錠10mg |
| I.正規採用薬品 | アスパラカリウム錠300mg |
| I.正規採用薬品 | アスピリン原末「マルイ」(1g/g) |
| I.正規採用薬品 | アスプール液(0.5%)(50mL/本) |
| I.正規採用薬品 | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 |
| I.正規採用薬品 | アゾセミド錠60mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | アタラックス-Pカプセル25mg |
| I.正規採用薬品 | アテノロール錠25mg「日新」 |
| I.正規採用薬品 | アデホスコーフ腸溶錠20 |
| I.正規採用薬品 | アデホスコーフ顆粒10%(100mg/1g包) |
| I.正規採用薬品 | アドソルビン原末(1g/g) |
| I.正規採用薬品 | アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| I.正規採用薬品 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 |
| I.正規採用薬品 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 |
| I.正規採用薬品 | アミティーザカプセル12 μ g |
| I.正規採用薬品 | アミノレバンEN配合散(50g包)(コーヒー味)(フルーツ味) |
| I.正規採用薬品 | アムロジピンOD錠2.5mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アムロジピンOD錠5mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | アラグリオ顆粒剤分包1.5g |
| I.正規採用薬品 | アルダクトンA細粒10%(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | アルドメット錠250 |
| I.正規採用薬品 | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アルファカルシドールカプセル1 μ g「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アルファロール内用液0.5 μ g/mL(10mL) |
| I.正規採用薬品 | アルプラゾラム錠0.4mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | アレビアチン散10%(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | アレンドロン酸錠35mg「DK」 |
| I.正規採用薬品 | アローゼン顆粒(0.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | アロプリノール錠100mg「サワ」 |
| I.正規採用薬品 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | イグザレルトOD錠10mg |
| I.正規採用薬品 | イグザレルトOD錠15mg |
| I.正規採用薬品 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワ」 |
| I.正規採用薬品 | イスコチン錠100mg |
| I.正規採用薬品 | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(10mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | イノラス配合経腸用液(125mL/袋)コーヒーフレーバー |
| I.正規採用薬品 | イフェクサーSRカプセル37.5mg |
| I.正規採用薬品 | イフェクサーSRカプセル75mg |
| I.正規採用薬品 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | イマチニブ錠100mg「オーハラ」 |
| I.正規採用薬品 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「トワ」 |

| | |
|----------|----------------------------|
| I.正規採用薬品 | イムラン錠50mg |
| I.正規採用薬品 | インクレミンシロップ5%(鉄:6mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | インデラル錠10mg |
| I.正規採用薬品 | ヴォトリエント錠200mg |
| I.正規採用薬品 | ウブレチド錠5mg |
| I.正規採用薬品 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | ウルソ顆粒5%(50mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ウロカルン錠225mg |
| I.正規採用薬品 | エキザルベ(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | エクセグラン散20%(200mg/g) |
| I.正規採用薬品 | エサンプトール錠250mg |
| I.正規採用薬品 | エシタロプラム錠10mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | エスゾピクロン錠1mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | エスタゾラム錠1mg「アム」 |
| I.正規採用薬品 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 |
| I.正規採用薬品 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 |
| I.正規採用薬品 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | エチゾラム錠0.5mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | エバスチン錠5mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | エバミール錠1.0 |
| I.正規採用薬品 | エパルレスタット錠50mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | エビプロスタット配合錠DB |
| I.正規採用薬品 | エビリファイ錠3mg |
| I.正規採用薬品 | エフィエントOD錠20mg |
| I.正規採用薬品 | エフィエント錠3.75mg |
| I.正規採用薬品 | エプクルーサ配合錠 |
| I.正規採用薬品 | エフピーOD錠2.5 |
| I.正規採用薬品 | エブランチルカプセル15mg |
| I.正規採用薬品 | エプレレノン錠25mg「杏林」 |
| I.正規採用薬品 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | エリキューズ錠2.5mg |
| I.正規採用薬品 | エリキューズ錠5mg |
| I.正規採用薬品 | エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g) |
| I.正規採用薬品 | エリスロシン錠100mg |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | エルロチニブ錠100mg「NK」 |
| I.正規採用薬品 | エルロチニブ錠150mg「NK」 |
| I.正規採用薬品 | エレンタール配合内用剤(80g/袋) |
| I.正規採用薬品 | エンシュア・リキッド(250mL/缶)スロトベリー味 |
| I.正規採用薬品 | エンタカポン錠100mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | エンテカビル錠0.5mg「EE」 |
| I.正規採用薬品 | エンドキサン錠50mg |
| I.正規採用薬品 | エンレスト錠100mg |
| I.正規採用薬品 | オーグメンチン配合錠125SS |
| I.正規採用薬品 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | オランザピンOD錠5mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | オランザピン錠2.5mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | オルケディア錠1mg |
| I.正規採用薬品 | オルミエント錠2mg |
| I.正規採用薬品 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 |
| I.正規採用薬品 | ガスコン錠40mg |
| I.正規採用薬品 | ガストログラフィン経口・注腸用(100mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | カナグルOD錠100mg |
| I.正規採用薬品 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 |
| I.正規採用薬品 | カフェイン水和物原末「マルイ」(1g/g) |
| I.正規採用薬品 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ガラントミンOD錠8mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | カリメート経口液20%(5g/25g包) |
| I.正規採用薬品 | カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | カルタンOD錠500mg |
| I.正規採用薬品 | カルナクリン錠50 |
| I.正規採用薬品 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | カルベジロール錠10mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | カルボシステインDS50%「トーワ」(500mg/g) |

| | |
|----------|---------------------------------|
| I.正規採用薬品 | カルボシステインシロップ小児用5%「ト-7」(50mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | カルボシステイン錠250mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | カロナールシロップ2%(20mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | カロナール細粒50%(500mg/g) |
| I.正規採用薬品 | カロナール錠500mg |
| I.正規採用薬品 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 |
| I.正規採用薬品 | キックリンカプセル250mg |
| I.正規採用薬品 | グーフィス錠5mg |
| I.正規採用薬品 | クエチアピン錠100mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クエチアピン錠25mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クエンメット配合散 |
| I.正規採用薬品 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「ウイ」 |
| I.正規採用薬品 | クラシエ葛根湯エキス細粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミア」(2g/包) |
| I.正規採用薬品 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包) |
| I.正規採用薬品 | クラリスロマイシンDS10%小児用「ウイ」 |
| I.正規採用薬品 | クラリスロマイシン錠200mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クリアナール錠200mg |
| I.正規採用薬品 | グリセリン「ケエ-」(500mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | グリチロン配合錠(25mg/錠) |
| I.正規採用薬品 | グリメピリドOD錠1mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | グルコンサンK細粒4mEq/L |
| I.正規採用薬品 | クレメジン速崩錠500mg(4錠/包) |
| I.正規採用薬品 | クレンブテロール錠10 μ g「ハラサワ」 |
| I.正規採用薬品 | クロチアゼパム錠5mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クロピドグレル錠25mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クロピドグレル錠75mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 |
| I.正規採用薬品 | ケイツーシロップ0.2%(2m,g/1mL包) |
| I.正規採用薬品 | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 |
| I.正規採用薬品 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | ケフラル細粒小児用100mg/g |
| I.正規採用薬品 | コートリル錠10mg |
| I.正規採用薬品 | コデインリン酸塩散1%<ハチ>(10mg/g) |
| I.正規採用薬品 | コントミン糖衣錠12.5mg |
| I.正規採用薬品 | コントミン糖衣錠25mg |
| I.正規採用薬品 | ザイティガ錠250mg |

| | |
|----------|----------------------------------|
| I.正規採用薬品 | サイトテック錠200 |
| I.正規採用薬品 | サムスカOD錠7.5mg |
| I.正規採用薬品 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 |
| I.正規採用薬品 | サラゾピリン錠500mg |
| I.正規採用薬品 | サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ジアゼパム錠2「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ジアゼパム錠5「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | シアナマイド内用液1%「タナベ」 |
| I.正規採用薬品 | ジェニナック錠200mg |
| I.正規採用薬品 | ジオトリフ錠30mg |
| I.正規採用薬品 | シクレスト舌下錠5mg |
| I.正規採用薬品 | シクロスポリンカプセル10mg「サト」 |
| I.正規採用薬品 | シクロスポリンカプセル25mg「サト」 |
| I.正規採用薬品 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ジゴキシン錠0.25mg「AFP」 |
| I.正規採用薬品 | ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 |
| I.正規採用薬品 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | シプロキサシム錠200mg |
| I.正規採用薬品 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」(20mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | ジャディアン錠10mg |
| I.正規採用薬品 | ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | スインプロイク錠0.2mg |
| I.正規採用薬品 | スーテントカプセル12.5mg |
| I.正規採用薬品 | スクラルファート内用液10%「NIG」 |
| I.正規採用薬品 | スピロラクトン錠25mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | スプリセル錠50mg |
| I.正規採用薬品 | スルピリド錠50mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | セファレキシンカプセル250mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 |
| I.正規採用薬品 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」(100mg/g) |

| | |
|----------|-------------------------|
| I.正規採用薬品 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 |
| I.正規採用薬品 | セフジニル錠100mg「カイ」 |
| I.正規採用薬品 | セラピナ配合顆粒 |
| I.正規採用薬品 | セルトラリンOD錠25mg「ト-」 |
| I.正規採用薬品 | セルニルトン錠 |
| I.正規採用薬品 | セレコキシブ錠200mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | セレスタミン配合錠 |
| I.正規採用薬品 | セレネース細粒1%(10mg/g) |
| I.正規採用薬品 | セレネース錠0.75mg |
| I.正規採用薬品 | センノシド錠12mg「セイ-」 |
| I.正規採用薬品 | ゾコーバ錠125mg |
| I.正規採用薬品 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 |
| I.正規採用薬品 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 |
| I.正規採用薬品 | ゾニサミド錠100mg「アム」 |
| I.正規採用薬品 | ゾピクロン錠7.5mg「ト-」 |
| I.正規採用薬品 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 |
| I.正規採用薬品 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | ダーブロック錠2mg |
| I.正規採用薬品 | ダイアモックス錠250mg |
| I.正規採用薬品 | ダイフェン配合錠 |
| I.正規採用薬品 | タグリッソ錠40mg |
| I.正規採用薬品 | タグリッソ錠80mg |
| I.正規採用薬品 | タクロリムス錠0.5mg「ト-」 |
| I.正規採用薬品 | タクロリムス錠1mg「ト-」 |
| I.正規採用薬品 | タケキャブ錠10mg |
| I.正規採用薬品 | タケキャブ錠20mg |
| I.正規採用薬品 | ダサチニブ錠50mg「NK」 |
| I.正規採用薬品 | タシグナカプセル150mg |
| I.正規採用薬品 | タナドーパ顆粒75%(750mg/1g包) |
| I.正規採用薬品 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミア」 |
| I.正規採用薬品 | タモキシフェン錠20mg「カイ」 |
| I.正規採用薬品 | タリージェOD錠5mg |
| I.正規採用薬品 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ト-」 |
| I.正規採用薬品 | ダントリウムカプセル25mg |
| I.正規採用薬品 | タンニン酸アルブミン「ニッ-」 |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | チアプリド錠50mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | チガソソカプセル10 |
| I.正規採用薬品 | チキジウム臭化物カプセル10mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | チザニジン錠1mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | チラーゼンS錠50 μ g |
| I.正規採用薬品 | つくしA・M配合散(1.3g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ紫雲膏 |
| I.正規採用薬品 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | デエビゴ錠5mg |
| I.正規採用薬品 | テオドール錠100mg |
| I.正規採用薬品 | テオフィリン徐放カプセル100「サド」 |
| I.正規採用薬品 | テオフィリン徐放DS小児用20%「ト-7」(200mg/g) |
| I.正規採用薬品 | デカドロン錠0.5mg |
| I.正規採用薬品 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | テグレート細粒50% |
| I.正規採用薬品 | テグレート錠200mg |
| I.正規採用薬品 | デザレックス錠5mg |
| I.正規採用薬品 | テトラミド錠10mg |
| I.正規採用薬品 | テネリアOD錠20mg |
| I.正規採用薬品 | テプレノン細粒10%「ト-7」(50mg/0.5g包) |
| I.正規採用薬品 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 |
| I.正規採用薬品 | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | トアラセット配合錠「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | ドキサゾシン錠1mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タタ」 |
| I.正規採用薬品 | ドネパジル塩酸塩OD錠3mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | ドネパジル塩酸塩OD錠5mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | トビエース錠4mg |
| I.正規採用薬品 | トフィソパム錠50mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | ドプスOD錠100mg |
| I.正規採用薬品 | トラセミドOD錠4mg「TE」 |
| I.正規採用薬品 | トラゼンタ錠5mg |
| I.正規採用薬品 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」 |
| I.正規採用薬品 | トラニラストカプセル100mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | トラバルミン配合錠 |
| I.正規採用薬品 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 |
| I.正規採用薬品 | ドラマミン錠50mg |
| I.正規採用薬品 | トランサミン錠250mg |
| I.正規採用薬品 | トリクロリールシロップ10%(100mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | トリクロルメチアジド錠1mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | トリプタノール錠10 |
| I.正規採用薬品 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | トリンテリックス錠10mg |
| I.正規採用薬品 | トレーランG液50g(150mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | トレーランG液75g(225mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | トロンビン液モチダ ソフトボトル5千(5,000単位/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ドンパリドンDS小児用1%「ウイ」(10mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ドンパリドン錠10mg「ウイ」 |
| I.正規採用薬品 | ナイキサン錠100mg |
| I.正規採用薬品 | ナトリックス錠1 |
| I.正規採用薬品 | ナフトピジルOD錠25mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | ナフトピジルOD錠50mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ニコチン酸アミド散10%「ガン」(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ニコランジル錠5mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ニセルゴリン錠5mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | ニトロダームTTS25mg |

| | |
|----------|---------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| I.正規採用薬品 | ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ノイロトロピン錠4単位 |
| I.正規採用薬品 | ノウリアスト錠20mg |
| I.正規採用薬品 | ノバミン錠5mg |
| I.正規採用薬品 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 |
| I.正規採用薬品 | バイアスピリン錠100mg |
| I.正規採用薬品 | ハイシー顆粒25%(250mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ハイペン錠200mg |
| I.正規採用薬品 | パキシルCR錠12.5mg |
| I.正規採用薬品 | バフセオ錠150mg |
| I.正規採用薬品 | バラシクロビル錠500mg「ケミア」 |
| I.正規採用薬品 | バリトゲンHD 400g(1箱24本) |
| I.正規採用薬品 | バリトゲン-デラックス600g(1箱20袋) |
| I.正規採用薬品 | バルサルタンOD錠40mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | パルタンM錠0.125mg |
| I.正規採用薬品 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「マジガ」(400mg/g) |
| I.正規採用薬品 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 |
| I.正規採用薬品 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | パルモディアXR錠0.2mg |
| I.正規採用薬品 | バロス発泡顆粒-S |
| I.正規採用薬品 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | ピオグリタゾン錠15mg「ケミア」 |
| I.正規採用薬品 | ビオフィルミンR散 |
| I.正規採用薬品 | ビオフィルミン配合散 |
| I.正規採用薬品 | ビカルタミド錠80mg「NK」 |
| I.正規採用薬品 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(10ml) |
| I.正規採用薬品 | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ビタノイリンカプセル25 |
| I.正規採用薬品 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 |
| I.正規採用薬品 | ピドキサール錠10mg |
| I.正規採用薬品 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ヒビテン・グルコネート液20%(100mL/本) |
| I.正規採用薬品 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | ビムパット錠50mg |

| | |
|----------|------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| I.正規採用薬品 | ピラマイド原末 |
| I.正規採用薬品 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | ヒルナミン錠(25mg) |
| I.正規採用薬品 | ヒルナミン錠(5mg) |
| I.正規採用薬品 | ファモチジンOD錠20mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | ファンギゾンシロップ100mg/mL |
| I.正規採用薬品 | フィコンパ細粒1% |
| I.正規採用薬品 | フィブラストスプレー500 |
| I.正規採用薬品 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「カイ」 |
| I.正規採用薬品 | フェノバル散10%(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | フェロミア顆粒8.3%(鉄:100mg/1.2g) |
| I.正規採用薬品 | フォシーガ錠10mg |
| I.正規採用薬品 | フォシーガ錠5mg |
| I.正規採用薬品 | フォリアミン錠(5mg) |
| I.正規採用薬品 | ブスコパン錠10mg |
| I.正規採用薬品 | プラザキサカプセル110mg |
| I.正規採用薬品 | プラザキサカプセル75mg |
| I.正規採用薬品 | フラジール内服錠250mg |
| I.正規採用薬品 | ブラダロン錠200mg |
| I.正規採用薬品 | プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | プランルカストDS10%「タタ」(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | フルスルチアミン錠25mg「ト-7」 |
| I.正規採用薬品 | フルタミド錠125mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | ブレディニン錠50 |
| I.正規採用薬品 | プレドニゾン散「タタ」1%(10mg/g) |
| I.正規採用薬品 | プレドニゾン錠1mg(旭化成) |
| I.正規採用薬品 | プレドニン錠5mg |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 |
| I.正規採用薬品 | プロセキソール錠0.5mg |
| I.正規採用薬品 | フロセミド細粒4%「EMEC」(40mg/g) |
| I.正規採用薬品 | フロセミド錠20mg「NIG」 |
| I.正規採用薬品 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | プロテカジンOD錠10 |
| I.正規採用薬品 | プロナーゼMS(20,000単位/包) |
| I.正規採用薬品 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 |
| I.正規採用薬品 | プロパジール錠50mg |
| I.正規採用薬品 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | フロベン顆粒8%(80mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ブロマゼパム錠2mg「サト」 |
| I.正規採用薬品 | フロリネフ錠0.1mg |
| I.正規採用薬品 | バザフィブラートSR錠200mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ベタニス錠25mg |
| I.正規採用薬品 | ベタニス錠50mg |
| I.正規採用薬品 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ベネクレクスタ錠100mg |
| I.正規採用薬品 | ベネトリンシロップ0.04%(0.4mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 |
| I.正規採用薬品 | バムリディ錠25mg |
| I.正規採用薬品 | バラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 |
| I.正規採用薬品 | バラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | ベリキューボ錠2.5mg |
| I.正規採用薬品 | ベリチーム配合顆粒(0.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ベルソムラ錠15mg |
| I.正規採用薬品 | ベルソムラ錠20mg |
| I.正規採用薬品 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | ペンタサ顆粒94%(1000mg/包) |
| I.正規採用薬品 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミア」 |
| I.正規採用薬品 | ホスミシンドライシロップ400(400mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ホスリボン配合顆粒(リンとして1包100mg) |
| I.正規採用薬品 | ポラプレジンクOD錠75mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ポリコナゾール錠50mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |

| | |
|----------|----------------------------|
| I.正規採用薬品 | ポリスチレンスルホン酸Na「フー」原末(5g/包) |
| I.正規採用薬品 | ポリフル錠500mg |
| I.正規採用薬品 | ボルトレンSRカプセル37.5mg |
| I.正規採用薬品 | ポルトラック原末(6g/包) |
| I.正規採用薬品 | ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | マーズレンS配合顆粒(0.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | マグコロール散68%分包50g |
| I.正規採用薬品 | マグコロール散68%分包100g |
| I.正規採用薬品 | マドパー配合錠L100 |
| I.正規採用薬品 | マリゼブ錠25mg |
| I.正規採用薬品 | ミグシス錠5mg |
| I.正規採用薬品 | ミグリトールOD錠50mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 |
| I.正規採用薬品 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | ミネブロOD錠2.5mg |
| I.正規採用薬品 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サイ」(20mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ミヤBM錠 |
| I.正規採用薬品 | ミルタザピンOD錠15mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | ミンクリア内用散布液0.8%(20mL) |
| I.正規採用薬品 | ムコサールドライシロップ1.5%(15mg./g) |
| I.正規採用薬品 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | メコバラミン錠500 μ g「YD」 |
| I.正規採用薬品 | メサラジン錠500mg「ケミア」 |
| I.正規採用薬品 | メスチノン錠60mg |
| I.正規採用薬品 | メトクロプラミド錠5mg「タタ」 |
| I.正規採用薬品 | メトトレキサートカプセル2mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | メナテトレノンカプセル15mg「YD」 |
| I.正規採用薬品 | メプチンドライシロップ0.005% |
| I.正規採用薬品 | メプチンミニ錠25 μ g |
| I.正規採用薬品 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | メルカゾール錠5mg |
| I.正規採用薬品 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 |
| I.正規採用薬品 | モビコール配合内用剤LD |

| | |
|----------|------------------------------|
| I.正規採用薬品 | モビプレップ配合内用剤 |
| I.正規採用薬品 | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | モンテルカスト細粒4mg「タカ」(0.5g/包) |
| I.正規採用薬品 | モンテルカスト錠10mg「KM」 |
| I.正規採用薬品 | ユービット錠100mg |
| I.正規採用薬品 | ユビデカレノン錠10mg「トワ」 |
| I.正規採用薬品 | ユリス錠1mg |
| I.正規採用薬品 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g) |
| I.正規採用薬品 | ラストットSカプセル25mg |
| I.正規採用薬品 | ラソーダ錠20mg |
| I.正規採用薬品 | ラニラピッド錠0.05mg |
| I.正規採用薬品 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 |
| I.正規採用薬品 | ラモトリギン錠25mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ランドセン錠0.5mg |
| I.正規採用薬品 | リアルダ錠1200mg |
| I.正規採用薬品 | リーバクト配合顆粒(4.15g/包) |
| I.正規採用薬品 | リオナ錠250mg |
| I.正規採用薬品 | リクシアナOD錠15mg |
| I.正規採用薬品 | リクシアナOD錠30mg |
| I.正規採用薬品 | リザバンドライシロップ5%(50mg/g) |
| I.正規採用薬品 | リスペリドンOD錠1mg「アム」 |
| I.正規採用薬品 | リスミー錠1mg |
| I.正規採用薬品 | リパクレオンカプセル150mg |
| I.正規採用薬品 | リファンピシンカプセル150mg「サト」 |
| I.正規採用薬品 | リフキシマ錠200mg |
| I.正規採用薬品 | リベルサス錠3mg |
| I.正規採用薬品 | リマプロストアアルファデクス錠5 μ g「サイ」 |
| I.正規採用薬品 | ルパフィン錠10mg |
| I.正規採用薬品 | レキサルティOD錠1mg |
| I.正規採用薬品 | レスタミンコーワ錠10mg |
| I.正規採用薬品 | レナデックス錠4mg |

| | |
|----------|--------------------------|
| I.正規採用薬品 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | レバミピド錠100mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | レブラミドカプセル5mg |
| I.正規採用薬品 | レベチラセタム錠250mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | レボカルニチンFF錠250mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 |
| I.正規採用薬品 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニ-ロ」 |
| I.正規採用薬品 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | レンビマカプセル4mg |
| I.正規採用薬品 | ロ-トエキス散「ケン-」 |
| I.正規採用薬品 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
| I.正規採用薬品 | ロケルマ懸濁用散分包5g |
| I.正規採用薬品 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | ロドピン細粒10%(100mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ロピニロールOD錠0.25mg「ア-ル」 |
| I.正規採用薬品 | ロピニロール徐放錠2mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 |
| I.正規採用薬品 | ロラゼパム錠0.5mg「サ-イ」 |
| I.正規採用薬品 | ワーファリン錠0.5mg |
| I.正規採用薬品 | ワーファリン錠1mg |
| I.正規採用薬品 | ワイテンス錠2mg |
| I.正規採用薬品 | ワイドシリン細粒20%(200mg/g) |
| I.正規採用薬品 | ワントラム錠100mg |
| I.正規採用薬品 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 |
| I.正規採用薬品 | 塩化ナトリウム「オ-カ」(内服)(外用) |
| I.正規採用薬品 | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」(0.5g包装) |
| I.正規採用薬品 | 酸化マグネシウム錠250mg「ケ-」 |
| I.正規採用薬品 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケ-」 |
| I.正規採用薬品 | 酸化マグネシウム錠500mg「ケ-」 |
| I.正規採用薬品 | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ト-ワ」 |
| I.正規採用薬品 | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | 単シロップ(丸石製薬) |
| I.正規採用薬品 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フ-」 |
| I.正規採用薬品 | 炭酸ランタンOD錠500mg「フ-」 |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | 炭酸リチウム錠200mg「ゾガ」 |
| I.正規採用薬品 | 炭酸水素ナトリウム「ニコ」(内服)(外用) |
| I.正規採用薬品 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | 調剤用パンビタン末 |
| I.正規採用薬品 | 乳酸カルシウム「ケンエー」 |
| I.正規採用薬品 | 乳糖水和物「ホエイ」 |
| I.正規採用薬品 | 白色ワセリン(日興製薬) |
| I.正規採用薬品 | 薬用炭「日医工」(50g/本) |
| I.正規採用薬品 | (眼科用)オフサグリーン静注用25mg(溶解液付) |
| I.正規採用薬品 | (透析用)生理食塩液バッグ「フー」1500mL |
| I.正規採用薬品 | (麻)オキシコドン注射液50mg「第一三共」(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | (麻)ケタラール筋注用500mg(10mL/V) |
| I.正規採用薬品 | (麻)ケタラール静注用200mg(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | (麻)ナルベイン注2mg(1mL/管) |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェンタニル注射液0.1mg「フレ」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェンタニル注射液0.5mg「フレ」(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | (麻)パチジン塩酸塩注射液35mg「タダ」(1mL) |
| I.正規採用薬品 | (麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL) |
| I.正規採用薬品 | (麻)モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タダ」(5mL) |
| I.正規採用薬品 | (麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「ソバキ」(5mL) |
| I.正規採用薬品 | (麻)レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | 【手術室用】フィジオ140輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ★筋弛緩薬★ダントリウム静注用20mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ★筋弛緩薬★ボトックス注用50単位/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ★筋弛緩薬★ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「F」瓶 |
| I.正規採用薬品 | 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) |
| I.正規採用薬品 | EOBプリモビスト注シリンジ10mL(1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | EOBプリモビスト注シリンジ5mL(1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | KCL注20mEqキット「フレ」(20mL) |
| I.正規採用薬品 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | PPSB-HT静注用500単位「タダ」(溶解液25mL) |
| I.正規採用薬品 | TRH注0.5mg「ニプロ」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | アービタックス注射液100mg(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | アービタックス注射液500mg(100mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL |
| I.正規採用薬品 | アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | アクトヒブ（乾燥ヘモフィルスb型ワクチン） |
| I.正規採用薬品 | アクプラ静注用100mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アクプラ静注用10mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アコアラン静注用600 |
| I.正規採用薬品 | アザシチジン注射用100mg「サワイ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | アスコルビン酸注射液500mg「トワ」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL) |
| I.正規採用薬品 | アセリオ静注液1000mgバッグ(100mL袋) |
| I.正規採用薬品 | アタラックス-P注射液(25mg/1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アタラックス-P注射液(50mg/1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」 |
| I.正規採用薬品 | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」(20mL) |
| I.正規採用薬品 | アデホス-Lコーワ注20mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アドセトリス点滴静注用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アドナ注(静脈用)50mg(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | アドナ注10mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アドレナリン注0.1%シリンジ「フレ」(1mg/1mL) |
| I.正規採用薬品 | アトロピン注0.05%シリンジ「フレ」(0.5mg/筒) |
| I.正規採用薬品 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ワ」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アナペイン注2mg/mL(100mL袋) |
| I.正規採用薬品 | アナペイン注7.5mg/mL(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | アネメトロ点滴静注液500mg |
| I.正規採用薬品 | アネレム静注用50mg |
| I.正規採用薬品 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | アブラキサ点点滴静注用100mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(3mL管) |
| I.正規採用薬品 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アミサリン注200mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アミパレン輸液(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | アムビゾーム点滴静注用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | アリナミン注射液10mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アルガトロバンHI注10mg/2mL管「フソー」 |
| I.正規採用薬品 | アルブミン-5%静注12.5g/250mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | アルブミン-ベーリング20%静注10g/50mL瓶 |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「F」/管 |
| I.正規採用薬品 | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | アルプロスタジル注10 μ g「ウイ」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | アルプロスタジル注5 μ g「ウイ」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | アレビアチン注250mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | アンチレクス静注10mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300 100mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300 100mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300 20mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300 50mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300シリンジ 1000mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注300シリンジ 80mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注370 100mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注370 50mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注370シリンジ 100mL |
| I.正規採用薬品 | イオパミロン注370シリンジ 80mL |
| I.正規採用薬品 | イオプロミド300注100mL「BYL」 |
| I.正規採用薬品 | イオプロミド300注50mL「BYL」 |
| I.正規採用薬品 | イオメロン350注シリンジ135mL |
| I.正規採用薬品 | イスコチン注100mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | イソゾール注射用0.5g(溶解液20mL) |
| I.正規採用薬品 | イベニティ皮下注105mgシリンジ |
| I.正規採用薬品 | イミフィンジ点滴静注液120mg |
| I.正規採用薬品 | イミフィンジ点滴静注液500mg |
| I.正規採用薬品 | イムノブラダー膀胱注用40mg(溶剤1mL) |
| I.正規採用薬品 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-ワ」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-ワ」(2mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | インジゴカルミン注20mg「AFP」(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リ-」(300単位) |
| I.正規採用薬品 | インダシン静注用1mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | インデラル注射液2mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | イントラリポス輸液20%(20g/100mL袋) |
| I.正規採用薬品 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」 |
| I.正規採用薬品 | ヴィーン3G輸液(500mL/袋) |
| I.正規採用薬品 | ヴィーンD輸液500mL袋 |
| I.正規採用薬品 | ヴィーンF輸液500mL袋 |
| I.正規採用薬品 | ウパシタ静注透析用50 μ gシリンジ |

| | |
|----------|------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ウログラフィン注60% |
| I.正規採用薬品 | ウロナーゼ静注用6万単位/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ウロミテキサン注400mg(4mL管) |
| I.正規採用薬品 | エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1.5L |
| I.正規採用薬品 | エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ2L |
| I.正規採用薬品 | エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ1.5L |
| I.正規採用薬品 | エスポー注射液750単位(0.5mL管) |
| I.正規採用薬品 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(100mL) |
| I.正規採用薬品 | エトポシド点滴静注液100mg「サト」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | エピペン注射液0.15mg |
| I.正規採用薬品 | エピペン注射液0.3mg |
| I.正規採用薬品 | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」(1mL) |
| I.正規採用薬品 | エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」(2mL) |
| I.正規採用薬品 | エホチール注10mg/1mL管 |
| I.正規採用薬品 | エリスロシン点滴静注用500mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | エルカトニン注40単位「TBP」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | エルネオパNF1号輸液(1000mL袋) |
| I.正規採用薬品 | エルネオパNF2号輸液(1000mL袋) |
| I.正規採用薬品 | エンハーツ点滴静注用100mg |
| I.正規採用薬品 | 大塚蒸留水500mL |
| I.正規採用薬品 | 大塚生食注 250mLソフトバッグ |
| I.正規採用薬品 | 大塚生食注(50mL/袋) |
| I.正規採用薬品 | 大塚糖液5%250mL瓶ソフトバック |
| I.正規採用薬品 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(20mL) |
| I.正規採用薬品 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(10mL) |
| I.正規採用薬品 | オキシトシン注射液5単位「F」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | オクトレオスキャン静注用セット |
| I.正規採用薬品 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サト」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 |
| I.正規採用薬品 | オゼンピック皮下注2mg |
| I.正規採用薬品 | オニバイド点滴静注43mg |
| I.正規採用薬品 | オノアクト点滴静注用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | オビソート注射用0.1g(溶解液2mL) |
| I.正規採用薬品 | オブジーボ点滴静注 120mg |
| I.正規採用薬品 | オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶) |

| | |
|----------|---------------------------------|
| I.正規採用薬品 | オプチレイ350注100mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク240注10mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク300注100mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク300注50mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク300注シリンジ100mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク300注シリンジ125mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク300注シリンジ80mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク350注100mL |
| I.正規採用薬品 | オムニパーク350注50mL |
| I.正規採用薬品 | オメプラゾール注用20mg「NP」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | オルダミン注射用1g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | オンコビン注射用1mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | カドサイラ点滴静注用100mg(溶解液5mL) |
| I.正規採用薬品 | カドサイラ点滴静注用160mg(溶解液8mL) |
| I.正規採用薬品 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL (1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サ1」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サ1」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | カルセド注射用20mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | カルセド注射用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | カルチコール注射液8.5%10mL |
| I.正規採用薬品 | カルボカインアンプル注1%(100mg/10mL管) |
| I.正規採用薬品 | カルボカインアンプル注2%(200mg/10mL管) |
| I.正規採用薬品 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(45mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 |
| I.正規採用薬品 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サ1」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サ1」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン注射液2%(100mL) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン注ポリアンプ0.5%(25mg/5mL管) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン注ポリアンプ1%(50mg/5mL管) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン注ポリアンプ2%(100mg/5mL管) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン含有(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | キロサイド注20mg(1mL管) |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| I.正規採用薬品 | キングダリー透析剤3E(2袋1組) |
| I.正規採用薬品 | キングダリー透析剤AF3号(9L) |
| I.正規採用薬品 | グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」 |
| I.正規採用薬品 | クラフォラン注射用1g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | グリセレブ配合点滴静注(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(4mL) |
| I.正規採用薬品 | グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液1mL) |
| I.正規採用薬品 | グルトパ注1200万IU(溶解液20mL) |
| I.正規採用薬品 | グルトパ注2400万IU(溶解液40mL) |
| I.正規採用薬品 | グルトパ注600万IU(溶解液10mL) |
| I.正規採用薬品 | クレキサソ皮下注キット2000IU(0.2mL) |
| I.正規採用薬品 | ケイツーN静注10mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 |
| I.正規採用薬品 | ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 |
| I.正規採用薬品 | ゲンタシン注60mg(1.5mL管) |
| I.正規採用薬品 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | コアテック注5mg |
| I.正規採用薬品 | コアベータ静注用12.5mg/管 |
| I.正規採用薬品 | ゴナックス皮下注用120専用溶解液添付製品) |
| I.正規採用薬品 | ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品) |
| I.正規採用薬品 | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) |
| I.正規採用薬品 | コントミン筋注25mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | サイラムザ点滴静注液100mg(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | サイラムザ点滴静注液500mg(50mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | サイレース静注2mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ザバクサ配合点滴静注用 |
| I.正規採用薬品 | サンリズム注射液50mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液10mL) |
| I.正規採用薬品 | ジアゼパム注射液10mg「NIG」(2mL/管) |
| I.正規採用薬品 | ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド |
| I.正規採用薬品 | ジェブタナ点滴静注60mg(1.5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | シエルガン0.5眼粘弾剤 |
| I.正規採用薬品 | ジギラノゲン注0.4mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | シスプラチン点滴静注10mg「マル」(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | シスプラチン点滴静注25mg「マル」(50mL瓶) |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | シスプラチン点滴静注50mg「マル」(100mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ジスロマック点滴静注用500mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | シタラビン点滴静注液1g「NIG」 |
| I.正規採用薬品 | シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 |
| I.正規採用薬品 | ジノプロスト注射液1000 μ g(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | シプロフロキサシン点滴静注液400mg/200mL「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | シベノール静注70mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | シンビット静注用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 |
| I.正規採用薬品 | ステラーラ点滴静注130mg(26mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ(0.5mL/筒) |
| I.正規採用薬品 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 |
| I.正規採用薬品 | スルバシリン静注用1.5g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツ」(100mL) |
| I.正規採用薬品 | セファランチン注10mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サト」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(100mL) |
| I.正規採用薬品 | セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ゾーフィゴ静注(6160kBq/5.6mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ソセゴン注射液15mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ソナゾイド注射用16 μ L |
| I.正規採用薬品 | ゾビラックス点滴静注用250 |
| I.正規採用薬品 | ゾラデックス3.6mgデポ/筒 |
| I.正規採用薬品 | ゾラデックスLA10.8mgデポ/筒 |
| I.正規採用薬品 | ソル・コーテフ静注用250mg(溶解液2mL) |
| I.正規採用薬品 | ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液2mL) |
| I.正規採用薬品 | ソル・メドロール静注用1000mg(溶解液16mL) |
| I.正規採用薬品 | ソル・メドロール静注用125mg(溶解液2mL) |
| I.正規採用薬品 | ソル・メドロール静注用40mg(溶解液1mL) |
| I.正規採用薬品 | ソル・メドロール静注用500mg(溶解液8mL) |
| I.正規採用薬品 | ソルデム1輸液(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ソルデム1輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ソルデム3AG輸液(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ソルデム3AG輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ソルデム3A輸液(200mL袋) |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ソルデム3A輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」 |
| I.正規採用薬品 | ダイアモックス注射用500mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | タイロゲン筋注用0.9mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ダットスキャン静注 |
| I.正規採用薬品 | ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ダラキューロ配合皮下注 |
| I.正規採用薬品 | ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「ワイ」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ダルバポエチンアルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 |
| I.正規採用薬品 | ダルバポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 |
| I.正規採用薬品 | ダルバポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 |
| I.正規採用薬品 | タンボコール静注50mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | チエクール点滴用0.5g/瓶(届出制) |
| I.正規採用薬品 | チエナム筋注用0.5g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 |
| I.正規採用薬品 | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」(届出制) |
| I.正規採用薬品 | ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL筒) |
| I.正規採用薬品 | デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管) |
| I.正規採用薬品 | デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | テストチノンデポー筋注用250mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | テタノブリンIH静注1500単位(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | テタノブリンIH静注250単位(3.4mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | デトキソール静注液2g(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | テラルビシン注射用10mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | テラルビシン注射用20mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | テルフィス点滴静注(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | テルモ生食(1000mL) |
| I.正規採用薬品 | テルモ生食(500mL) |
| I.正規採用薬品 | ドキシル注20mg(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニ°」 |
| I.正規採用薬品 | ドパストン静注25mg(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」(5mL/管) |
| I.正規採用薬品 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」 |
| I.正規採用薬品 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 |
| I.正規採用薬品 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「㍻」(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | ドプラム注射液400mg(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 |
| I.正規採用薬品 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 |
| I.正規採用薬品 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 |
| I.正規採用薬品 | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 |
| I.正規採用薬品 | ドルミカム注射液10mg |
| I.正規採用薬品 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス |
| I.正規採用薬品 | トリーバ注フレックスタッチ(300単位/本) |
| I.正規採用薬品 | ドロレプタン注射液25mg(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ナファモスタット注射用10mg「SW」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ナファモスタット注射用50mg「SW」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(1mL) |
| I.正規採用薬品 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「㍻」(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「㍻」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | ニコランジル点滴静注用2mg「㍻」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ニコランジル点滴静注用48mg「㍻」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ニトプロ持続静注液6mg |
| I.正規採用薬品 | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「フレ」 |
| I.正規採用薬品 | ネオアミュー輸液(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ネオシネジンコーワ注1mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ネオフィリン注250mg(10mL管) |
| I.正規採用薬品 | ネスプ注射液120μgプラシリンジ(0.5mL) |
| I.正規採用薬品 | ノイトロピン注射液3.6単位(3mL管) |
| I.正規採用薬品 | ノーベルバル静注用250mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ノバントロン注10mg(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ノボラピッド注100単位/mL(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/本) |
| I.正規採用薬品 | ノルアドリナリン注1mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ページェタ点滴静注420mg/14mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | ハイカリックRF輸液(500mL) |

| | |
|----------|----------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ハイカリック液-1号(700mL) |
| I.正規採用薬品 | ハイカリック液-2号(700mL) |
| I.正規採用薬品 | バクトラミン注(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「ホスピール」 |
| I.正規採用薬品 | パクリタキセル注30mg/5mL「ホスピール」 |
| I.正規採用薬品 | パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」(100mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | バベンチオ点滴静注200mg |
| I.正規採用薬品 | パム静注500mg(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | ハラヴェン静注1mg(2mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | バル筋注「AFP」100mg |
| I.正規採用薬品 | ハルトマン輸液PH8「NP」(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 |
| I.正規採用薬品 | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 |
| I.正規採用薬品 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(届出制) |
| I.正規採用薬品 | パンテノール注100mg「KCC」(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | パンテノール注500mg「KCC」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | ハンブ注射用1000 μ g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 |
| I.正規採用薬品 | ピーエヌツイン-1号輸液(1000mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ピーエヌツイン-2号輸液(1100mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ピーエヌツイン-3号輸液(1200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ビーフリード輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ビカネイト輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ビクシリン注射用1g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ビクトーザ皮下注18mg |
| I.正規採用薬品 | ピシバニール注射用5KE(溶解液なし) |
| I.正規採用薬品 | ヒシファーゲン配合静注(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | ビタジェクト注キット(A液5mL、B液5mL) |
| I.正規採用薬品 | ビタメジン静注用 |
| I.正規採用薬品 | ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(溶解液1mL) |
| I.正規採用薬品 | ピトレシン注射液20単位(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ピペラシリンNa注射用1g「サイ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ピペラシリンNa注射用2g「サイ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ビムパット点滴静注100mg(10mL) |
| I.正規採用薬品 | ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ヒューマログ注ミリオペン(300単位/本) |

| | |
|----------|-----------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ビリスコピン点滴静注50(ヨト [®] 5g/100mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ビロイ点滴静注用100mg |
| I.正規採用薬品 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 |
| I.正規採用薬品 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ(1mL/筒) |
| I.正規採用薬品 | ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | フィコンパ点滴静注2mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | フィジオ35輸液(250mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ブイフェンド200mg静注用/瓶 |
| I.正規採用薬品 | フィプロガミンP静注用(溶解液4mL) |
| I.正規採用薬品 | フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」 |
| I.正規採用薬品 | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 |
| I.正規採用薬品 | フェジン静注40mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | フェスゴ配合皮下注 IN |
| I.正規採用薬品 | フェスゴ配合皮下注 MA |
| I.正規採用薬品 | フェソロデックス筋注250mg(5mL筒) |
| I.正規採用薬品 | フォルテオ皮下注キット600 μ g |
| I.正規採用薬品 | ブスコパン注20mg |
| I.正規採用薬品 | ブドウ糖注10%PL「フー」(500mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ブドウ糖注5%PL「フソー」100mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL |
| I.正規採用薬品 | ブドウ糖注50%PL「フソー」20mL |
| I.正規採用薬品 | ブプレノルフィン注0.3mg「日新」/1.5mL管 |
| I.正規採用薬品 | プラリア皮下注60mgシリンジ(1mL) |
| I.正規採用薬品 | フルオレサイト静注500mg(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | フルオロウラシル注1000mg「ト [®] 」(20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | フルカリック1号輸液(903mL袋) |
| I.正規採用薬品 | フルカリック2号輸液(1003mL袋) |
| I.正規採用薬品 | フルコナゾール静注液100mg「F」 |
| I.正規採用薬品 | フルスルチアミン静注50mg「ト [®] 」(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | フルマゼニル静注液0.5mg「SW」(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | フルマリンキット静注用1g(溶解液100mL) |
| I.正規採用薬品 | プレアミン-P注射液(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ブレオ注射用15mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ブレオ注射用5mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(25mg/5mL) |
| I.正規採用薬品 | プロジフ静注液200mg(2.5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | フロセミド注20mg「ト [®] 」(2mL管) |

| | |
|----------|----------------------------------|
| I.正規採用薬品 | プロタノールL注0.2mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モダ」(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | プロハンス静注シリンジ13mL(1箱5筒) |
| I.正規採用薬品 | プロハンス静注シリンジ17mL(1箱1筒) |
| I.正規採用薬品 | プロポフォル静注1%20mL「マルシ」(200mg/20mL管) |
| I.正規採用薬品 | プロポフォル静注1%50mL「マルシ」(500mg/50mL管) |
| I.正規採用薬品 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイド」(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | バイフォータス筋注100mgシリンジ |
| I.正規採用薬品 | バイフォータス筋注50mgシリンジ |
| I.正規採用薬品 | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL |
| I.正規採用薬品 | バクティビックス点滴静注100mg(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | バクティビックス点滴静注400mg |
| I.正規採用薬品 | ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ベクルリー点滴静注用100mg |
| I.正規採用薬品 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 |
| I.正規採用薬品 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツ」10mL |
| I.正規採用薬品 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モダ」 |
| I.正規採用薬品 | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 |
| I.正規採用薬品 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | ヘルベツサー注射用50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 |
| I.正規採用薬品 | ホストイン静注750mg(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ホスホマイシンNa静注用1g「タカ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ボスミン注1mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ポテリジオ点滴静注20mg(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ポプスカイン0.25%注25mg/10mL |
| I.正規採用薬品 | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL |
| I.正規採用薬品 | ポライビー点滴静注用140mg |
| I.正規採用薬品 | ポライビー点滴静注用30mg |
| I.正規採用薬品 | ポララミン注5mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 |
| I.正規採用薬品 | ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 |

| | |
|----------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ボルベン輸液6%(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重(4mL管) |
| I.正規採用薬品 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重(4mL管) |
| I.正規採用薬品 | マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | マキュエイド眼注用40mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | マグセント注100mL/瓶 |
| I.正規採用薬品 | マグセント注シリンジ40mL |
| I.正規採用薬品 | ミオテクター冠血管注(A液 495mL、B液 5mL) |
| I.正規採用薬品 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | ミッドペリック135腹膜透析液1.5L(排液バッグ付) |
| I.正規採用薬品 | ミッドペリック135腹膜透析液2L(排液バッグ付) |
| I.正規採用薬品 | ミッドペリック250腹膜透析液2L(排液バッグ付) |
| I.正規採用薬品 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サイ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ミラクリッド注射液10万単位(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | ミラクリッド注射液5万単位(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL筒) |
| I.正規採用薬品 | ミルセラ注シリンジ25 μ g(0.3mL筒) |
| I.正規採用薬品 | ミルセラ注シリンジ50 μ g(0.3mL筒) |
| I.正規採用薬品 | ミルセラ注シリンジ75 μ g(0.3mL筒) |
| I.正規採用薬品 | ミルリノン注射液10mg「F」(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | メイロン静注7%(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | メイロン静注7%(250mL袋) |
| I.正規採用薬品 | メコバラミン注射液500 μ g「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」/1mL管 |
| I.正規採用薬品 | メドレニック注(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | メロペナム点滴静注用0.25g「トーフ」/瓶(届出制) |
| I.正規採用薬品 | メロペナム点滴静注用0.5g「トーフ」/瓶(届出制) |
| I.正規採用薬品 | モノヴァー静注500mg |
| I.正規採用薬品 | モリヘパミン点滴静注(300mL) |
| I.正規採用薬品 | ヤーボイ点滴静注液50mg |
| I.正規採用薬品 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/本) |
| I.正規採用薬品 | ラクテックG輸液(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ラクテック注(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ラシックス注100mg(10mL管) |

| | |
|----------|---------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ラスビック点滴静注キット150mg |
| I.正規採用薬品 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 |
| I.正規採用薬品 | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(60mL袋) |
| I.正規採用薬品 | ランタスXR注ソロスター(450単位/本) |
| I.正規採用薬品 | ランマーク皮下注120mg(1.7mL) |
| I.正規採用薬品 | リクラスト点滴静注液5mg(100mL/袋) |
| I.正規採用薬品 | リコモジュリン点滴静注用12800単位/瓶 |
| I.正規採用薬品 | リゾビスト注 44.6mg1.6mL |
| I.正規採用薬品 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(10mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(50mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | リドカイン注「NM」1%(200mg/20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | リドカイン注「NM」2%(400mg/20mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(2g/200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 |
| I.正規採用薬品 | リネゾリド注射液600mg「明治」(300mL袋)(許可制) |
| I.正規採用薬品 | リピオドール480注10mL |
| I.正規採用薬品 | リユープリンPRO注射用キット22.5mg(1mL) |
| I.正規採用薬品 | リユープリンSR注射用キット11.25mg(1mL) |
| I.正規採用薬品 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 |
| I.正規採用薬品 | リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL管) |
| I.正規採用薬品 | リンデロン注4mg(0.4%)(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL |
| I.正規採用薬品 | ルムジェブ注ミリオベン |
| I.正規採用薬品 | レギチーン注射液5mg |
| I.正規採用薬品 | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L |
| I.正規採用薬品 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L |

| | |
|----------|----------------------------------|
| I.正規採用薬品 | レスピア静注・経口液60mg(3mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | レパーサ皮下注140mgペン(1mL) |
| I.正規採用薬品 | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー(3.5mL) |
| I.正規採用薬品 | レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 |
| I.正規採用薬品 | レベミル注フレックスペン(300単位/本) |
| I.正規採用薬品 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 |
| I.正規採用薬品 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |
| I.正規採用薬品 | レボホリナート点滴静注用100mg「トワ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | レボホリナート点滴静注用25mg「トワ」/瓶 |
| I.正規採用薬品 | ロイコボリン注3mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL |
| I.正規採用薬品 | ロゼウス静注液10mg(1mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ロゼウス静注液40mg(4mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ロピオン静注50mg(5mL管) |
| I.正規採用薬品 | ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ(100mL) |
| I.正規採用薬品 | ワソラン静注5mg(2mL管) |
| I.正規採用薬品 | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL管) |
| I.正規採用薬品 | 一般診断用精製ツベルクリン(1人用)(溶解液付) |
| I.正規採用薬品 | 塩酸メトロプラミド注射液10mg「タタ」/2mL管 |
| I.正規採用薬品 | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニヤク」(5mL) |
| I.正規採用薬品 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 |
| I.正規採用薬品 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL |
| I.正規採用薬品 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL瓶 |
| I.正規採用薬品 | 献血グロベニン-I静注用2500mg(溶解液50mL) |
| I.正規採用薬品 | 献血グロベニン-I静注用5000mg(溶解液100mL) |
| I.正規採用薬品 | 献血ノンスロン1500注射用(溶解液30mL) |
| I.正規採用薬品 | 献血ベニロン-I静注用2500mg(溶解液50mL) |
| I.正規採用薬品 | 献血ベニロン-I静注用5000mg(溶解液100mL) |
| I.正規採用薬品 | 献血ベニロン-I静注用500mg(溶解液10mL) |
| I.正規採用薬品 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(溶解液2mL) |
| I.正規採用薬品 | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 |
| I.正規採用薬品 | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | 水溶性プレドニン10mg/管 |
| I.正規採用薬品 | 水溶性プレドニン50mg/管 |
| I.正規採用薬品 | 生食注シリンジ「オウカ」10mL(外来ケモ用) |
| I.正規採用薬品 | 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ) |
| I.正規採用薬品 | 生食溶解液キットH(100mL) |

| | |
|----------|--------------------------|
| I.正規採用薬品 | 生理食塩液PL「フソー」100mL |
| I.正規採用薬品 | 生理食塩液PL「フソー」200mLソフトバッグ |
| I.正規採用薬品 | 生理食塩液PL「フソー」20mL |
| I.正規採用薬品 | 静注用キシロカイン2%(100mg/5mL管) |
| I.正規採用薬品 | 静注用マグネゾール20mL/管 |
| I.正規採用薬品 | 大塚食塩注10% 20mL |
| I.正規採用薬品 | 大塚生食注2ポート100mL |
| I.正規採用薬品 | 大塚糖液10%(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | 大塚糖液20%(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | 大塚糖液5%(500mL袋) |
| I.正規採用薬品 | 大塚糖液50%(200mL袋) |
| I.正規採用薬品 | 注射用イホマイド1g/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用エンドキサン500mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用フィルデシン1mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用フィルデシン3mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用メソトレキセート50mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用メソトレキセート5mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 注射用水PL「フソー」20mL |
| I.正規採用薬品 | 低分子デキストランL注(250mL袋) |
| I.正規採用薬品 | 動注用アイエーコール100mg/瓶 |
| I.正規採用薬品 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管) |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェントステープ0.5mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)アンパック坐剤10mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)アンパック坐剤20mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェントステープ1mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェントステープ2mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェントステープ4mg |
| I.正規採用薬品 | (麻)フェントステープ8mg |
| I.正規採用薬品 | 0.05W/V%マスキ水 |
| I.正規採用薬品 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| I.正規採用薬品 | 5-FU軟膏5%協和(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | MS温シップ「効ミツ」(1枚20g)(5枚/袋) |
| I.正規採用薬品 | PA・ヨード点眼・洗眼液(0.2%20ml) |
| I.正規採用薬品 | アクトシン軟膏3%(30g/本) |
| I.正規採用薬品 | アクロマイシン軟膏3%(25g/本) |
| I.正規採用薬品 | アクロマイシン軟膏3%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | アシクロビル軟膏5%「トーフ」 |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | アズノール軟膏0.033%(500g/瓶) |
| I.正規採用薬品 | アズレンうがい液4%「ケI-」(5mL) |
| I.正規採用薬品 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 |
| I.正規採用薬品 | アドエア100ディスカス60吸入用 |
| I.正規採用薬品 | アドエア50エアゾール120吸入用 |
| I.正規採用薬品 | アドフィードパップ40mg(7枚/袋) |
| I.正規採用薬品 | アルスロマチック関節手術用灌流液 |
| I.正規採用薬品 | アルト原末 |
| I.正規採用薬品 | アロンアルファA「三共」(0.5g/管) |
| I.正規採用薬品 | アンテベート軟膏0.05%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | イオウ・カンフルローション「東豊」 |
| I.正規採用薬品 | イソジンゲル10%(90g/本) |
| I.正規採用薬品 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | イナビル吸入粉末剤20mg |
| I.正規採用薬品 | インタール吸入液1%(2mL/本) |
| I.正規採用薬品 | インテバンクリーム1%(25g/本) |
| I.正規採用薬品 | インテバン外用液1%(50mL/本) |
| I.正規採用薬品 | インテバン坐剤50 |
| I.正規採用薬品 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% |
| I.正規採用薬品 | エクラープラスター20 μ g/cm ² |
| I.正規採用薬品 | エクラーローション0.3%(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | エスケレ坐剤「250」 |
| I.正規採用薬品 | エスケレ坐剤「500」 |
| I.正規採用薬品 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL |
| I.正規採用薬品 | オイラックスHクリーム(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | オイラックスクリーム10%(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL |
| I.正規採用薬品 | オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 |
| I.正規採用薬品 | オキシドール「タイセイ」 |
| I.正規採用薬品 | オスバン消毒液0.05% |
| I.正規採用薬品 | オスバン消毒液0.1% |
| I.正規採用薬品 | オフロキサシン眼軟膏「ニット-」0.3%(3.5g/本) |
| I.正規採用薬品 | オペガードMA眼灌流液(20mL/管) |
| I.正規採用薬品 | オリブ油(丸石)500mL |
| I.正規採用薬品 | オルセノン軟膏0.25%(30g/本) |

| | |
|----------|----------------------------|
| I.正規採用薬品 | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 |
| I.正規採用薬品 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 |
| I.正規採用薬品 | ガチフロ点眼液0.3%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 |
| I.正規採用薬品 | キシロカインゼリー2%(30mL/本) |
| I.正規採用薬品 | キシロカインポンプスプレー8%(80g/個) |
| I.正規採用薬品 | キシロカイン液「4%」(40mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | キューバル100エアゾール |
| I.正規採用薬品 | グラナテック点眼液0.4%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | グリセリンBC液60%「ケンエー」 |
| I.正規採用薬品 | グリセリン浣腸「オヲタ」120 |
| I.正規採用薬品 | グリセリン浣腸「オヲタ」60 |
| I.正規採用薬品 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 |
| I.正規採用薬品 | クレナフィン爪外用液10%(3.56g/瓶) |
| I.正規採用薬品 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」 |
| I.正規採用薬品 | クロマイ腫錠100mg |
| I.正規採用薬品 | ゲーベンクリーム1% |
| I.正規採用薬品 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 |
| I.正規採用薬品 | ケトコナゾールローション2%「JG」(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | ケトプロフェンテープS20mg「テイク」(7枚/袋) |
| I.正規採用薬品 | ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | コリナコール点眼液(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | サーファクテン気管注入用120mg |
| I.正規採用薬品 | サイプレジン1%点眼液(10mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | サリベートエアゾール(50g/個) |
| I.正規採用薬品 | サルタノールインヘラー100 μ g |
| I.正規採用薬品 | サンコバ点眼液0.02%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | サンドールP点眼液(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | サンピロ点眼液2%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ジクアスLX点眼液3%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 |
| I.正規採用薬品 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 |
| I.正規採用薬品 | ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」 |
| I.正規採用薬品 | スープレン吸入麻酔液(240mL/本) |
| I.正規採用薬品 | スピール膏M |

| | |
|----------|------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | スピオルトレスピマツト60吸入 |
| I.正規採用薬品 | スピラゾンローション0.3% |
| I.正規採用薬品 | スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 |
| I.正規採用薬品 | スポンゼル(2.5cm \times 5cm) |
| I.正規採用薬品 | ゼフナートクリーム2%(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」 |
| I.正規採用薬品 | ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ソフラチュール貼付剤10cm |
| I.正規採用薬品 | ソフラチュール貼付剤30cm |
| I.正規採用薬品 | ダイアアップ坐剤4 |
| I.正規採用薬品 | ダイアアップ坐剤6 |
| I.正規採用薬品 | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | タコシール組織接着用シート 9.5cm \times 4.8cm |
| I.正規採用薬品 | タフチモ配合点眼液「NIT」 |
| I.正規採用薬品 | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 |
| I.正規採用薬品 | タリビッド耳科用液0.3%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | チンク油「ニココー」 |
| I.正規採用薬品 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 |
| I.正規採用薬品 | ツロブテロールテープ1mg「久光」 |
| I.正規採用薬品 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 |
| I.正規採用薬品 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 |
| I.正規採用薬品 | テリルジー100エリプタ30吸入用 |
| I.正規採用薬品 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 |
| I.正規採用薬品 | デルモベートクリーム0.05%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | デルモベート軟膏0.05%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | テレミンソフト坐薬10mg |
| I.正規採用薬品 | テレミンソフト坐薬2mg |
| I.正規採用薬品 | トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」 |
| I.正規採用薬品 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」(2.5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g「大正」 |
| I.正規採用薬品 | トルソプト点眼液1%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ドルモロール配合点眼液「日点」(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ナウゼリン坐剤10 |
| I.正規採用薬品 | ナウゼリン坐剤60 |

| | |
|----------|----------------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ニュープロパッチ4.5mg |
| I.正規採用薬品 | ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL/本) |
| I.正規採用薬品 | ハイポエタノール液2%「ケエ-」(500mL/本) |
| I.正規採用薬品 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本) |
| I.正規採用薬品 | パスタロンソフト軟膏10%(20g/本) |
| I.正規採用薬品 | パルミコート200 μ gタービュハイラー112吸入 |
| I.正規採用薬品 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 |
| I.正規採用薬品 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ト-ワ」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ト-ワ」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶(希釈液付)) |
| I.正規採用薬品 | ビソノテープ4mg |
| I.正規採用薬品 | ビダラビン軟膏3%「トーフ」 |
| I.正規採用薬品 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本) |
| I.正規採用薬品 | ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 |
| I.正規採用薬品 | フェノール・亜鉛華リニメント「ニッ-」 |
| I.正規採用薬品 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 |
| I.正規採用薬品 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 |
| I.正規採用薬品 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 |
| I.正規採用薬品 | フラジール錠250mg |
| I.正規採用薬品 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 |
| I.正規採用薬品 | フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 |
| I.正規採用薬品 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用 |
| I.正規採用薬品 | プレグランディン腔坐剤1mg |
| I.正規採用薬品 | プレドニン眼軟膏(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | プロウベス腔用剤 |
| I.正規採用薬品 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg |
| I.正規採用薬品 | プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本) |
| I.正規採用薬品 | プロネスパスタアロマ(ストロベリー) |
| I.正規採用薬品 | プロペト |
| I.正規採用薬品 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッ-」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 |
| I.正規採用薬品 | フロリードゲル経口用2%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ベガモックス点眼液0.5%(5mL/瓶) |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| I.正規採用薬品 | ベストロン点眼液0.5%(溶解液5mL) |
| I.正規採用薬品 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 |
| I.正規採用薬品 | ベネトリン吸入液0.5% |
| I.正規採用薬品 | ベノキシル点眼液0.4%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本) |
| I.正規採用薬品 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g) |
| I.正規採用薬品 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL |
| I.正規採用薬品 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL |
| I.正規採用薬品 | ボアラクリーム0.12%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ボアラ軟膏0.12%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ホーリンV腔用錠1mg |
| I.正規採用薬品 | ボスミン外用液0.1%(1mg/mL) |
| I.正規採用薬品 | ボチシート20%(10cm×15cm、3枚/袋) |
| I.正規採用薬品 | ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」(30mL/本) |
| I.正規採用薬品 | ポビドンヨード外用液10%「イワ」(250mL/本) |
| I.正規採用薬品 | ボラザG軟膏(2.4g/個) |
| I.正規採用薬品 | ボルヒール組織接着用3mL |
| I.正規採用薬品 | マーデュオックス軟膏(10g/本) |
| I.正規採用薬品 | マイトマイシン眼科外用液用2mg |
| I.正規採用薬品 | マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」 |
| I.正規採用薬品 | マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) |
| I.正規採用薬品 | ミオコールスプレー0.3mg(7.2g、100回用) |
| I.正規採用薬品 | ミドリンM点眼液0.4%(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 |
| I.正規採用薬品 | ムコフィリン吸入液20%(2mL/包) |
| I.正規採用薬品 | メプチンエア-10 μ g吸入100回 |
| I.正規採用薬品 | ユベラ軟膏(56g/本) |
| I.正規採用薬品 | ヨウ素「コザカイ・M」 |
| I.正規採用薬品 | ヨードコート軟膏0.9%(50g/本) |
| I.正規採用薬品 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 |
| I.正規採用薬品 | リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.5mL/包) |
| I.正規採用薬品 | リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | リドカインテープ18mg「NP」 |
| I.正規採用薬品 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 |
| I.正規採用薬品 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(100mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(5mL/本) |
| I.正規採用薬品 | リレンザ(4ブリスター/枚) |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| I.正規採用薬品 | リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | レスタミンコーワクリーム1% |
| I.正規採用薬品 | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 |
| I.正規採用薬品 | レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」 |
| I.正規採用薬品 | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(5mL瓶) |
| I.正規採用薬品 | レルベア100エリプタ30吸入用/キット |
| I.正規採用薬品 | レルベア200エリプタ30吸入用/キット |
| I.正規採用薬品 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 |
| I.正規採用薬品 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミア」(7枚) |
| I.正規採用薬品 | ロコイドクリーム0.1%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ロコイド軟膏0.1%(5g/本) |
| I.正規採用薬品 | ロゼックスゲル0.75%(50g/本) |
| I.正規採用薬品 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 |
| I.正規採用薬品 | 液状フェノール「ケンエー」 |
| I.正規採用薬品 | 含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包) |
| I.正規採用薬品 | 強力ポステリザン(軟膏)(2g/個) |
| I.正規採用薬品 | 産婦人科用イソジンクリーム5% |
| I.正規採用薬品 | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ |
| I.正規採用薬品 | 消毒用エタノール液IP |
| I.正規採用薬品 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| I.正規採用薬品 | 新レシカルボン坐剤 |
| I.正規採用薬品 | 人工涙液マイティア点眼液(5mL/瓶) |
| I.正規採用薬品 | 生理食塩液「ヒカリ」広口開栓型 1000mL |
| I.正規採用薬品 | 乳糖水和物「ヨシダ」(結晶) |
| I.正規採用薬品 | 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 |
| I.正規採用薬品 | 滅菌精製水(丸石製薬) |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放カプセル10mg「テル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放カプセル20mg「テル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放カプセル40mg「テル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)オキシコドン徐放カプセル5mg「テル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | (麻)モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| VI.院外限定採用薬品 | 25mgアリナミンF糖衣錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | 2mgセルシン錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | 50mgアリナミンF糖衣錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | 5mgセルシン錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | EPLカプセル250mg |

| | |
|-------------|---------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | PL配合顆粒(1g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | S・M配合散 |
| VI.院外限定採用薬品 | SG配合顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | アーチスト錠1.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アーチスト錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アーチスト錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アーテン錠(2mg) |
| VI.院外限定採用薬品 | アーリーダ錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アイトロール錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アイトロール錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アイピーディカプセル100 |
| VI.院外限定採用薬品 | アイミクス配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | アキネトン錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アクトス錠15 |
| VI.院外限定採用薬品 | アクトス錠30 |
| VI.院外限定採用薬品 | アクトネル錠17.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アシノン錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アジルバ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アジルバ錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アジレクト錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アジレクト錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アスコルビン酸原末「マルシ」(1g/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | アスパラ-CA錠200 |
| VI.院外限定採用薬品 | アスパラカリウム散50%(K: 2.9mEq/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | アスベリンシロップ0.5% |
| VI.院外限定採用薬品 | アダラートCR錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アダラートCR錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アダラートCR錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アテレック錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | アテレック錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | アトーゼット配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | アドシルカ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アドナ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アドナ錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アトルバスタチンOD錠5mg「ト-7」 |
| VI.院外限定採用薬品 | アナフラニール錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アナフラニール錠25mg |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | アバプロ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アフィニトール錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アベロックス錠400mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アボルブカプセル0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アマージ錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アマリール1mg錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | アミティーザカプセル24 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | アメナリーフ錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アモバン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | アモバン錠7.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | アリセプトD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アリセプトD錠3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アリセプトD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アリミデックス錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アルサルミン細粒90%(900mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | アルサルミン内用液10%(10mL/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | アルダクトンA錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アルドメット錠125 |
| VI.院外限定採用薬品 | アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「ト-ワ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | アルファロールカプセル0.25 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | アルファロールカプセル0.5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | アルファロールカプセル1 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | アレグラ錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アレグラ錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アレサガテープ4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アレジオン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | アレジオン錠20 |
| VI.院外限定採用薬品 | アレロック錠2.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | アレロック錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | アロマシン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アンカロン錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | アンプラーグ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アンプラーグ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イーケプラドライシロップ50%(500mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | イーケプラ錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イーケプラ錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イクスタンジ錠40mg |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | イクスタンジ錠80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イスコチン原末 |
| VI.院外限定採用薬品 | イソバイドシロップ70%分包30mL |
| VI.院外限定採用薬品 | イトリゾールカプセル50 |
| VI.院外限定採用薬品 | イニシンク配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)りんごフレーバー |
| VI.院外限定採用薬品 | イブランス錠125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イブランス錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イメンドカプセル125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イメンドカプセル80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イリボー錠2.5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | イリボー錠5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | イルバタン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イルバタン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イレッサ錠250 |
| VI.院外限定採用薬品 | インヴェガ錠3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インヴェガ錠6mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インチュニブ錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インフリーSカプセル200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インライタ錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インライタ錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ウラリット-U配合散 |
| VI.院外限定採用薬品 | ウラリット配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ウリトスOD錠0.1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ウルソ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ウルソ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エースコール錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エカード配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | エキセメスタン錠25mg「NIG」 |
| VI.院外限定採用薬品 | エクア錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エクセグラン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エクフィナ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エクメット配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | エクメット配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | エストラサイトカプセル156.7mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エストリール錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エチゾラム錠1mg「ト-7」 |

| | |
|-------------|------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | エックスフォージ配合OD錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | エディロールカプセル0.5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | エディロールカプセル0.75 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | エドルミズ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エバステルOD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エバステル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エパデールEMカプセル2g |
| VI.院外限定採用薬品 | エパデールS600(600mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | エパデールS900(900mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | エビスタ錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エビリファイOD錠6mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エビリファイ内用液0.1%(1mg/mL) |
| VI.院外限定採用薬品 | エフィエント錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エフメノカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エブランチルカプセル30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エベレンゾ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エミレース錠3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エリスロシン錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エルカルチンFF錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL |
| VI.院外限定採用薬品 | エンシュア・H(250mL/缶) |
| VI.院外限定採用薬品 | エンレスト錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オーグメンチン配合錠250RS |
| VI.院外限定採用薬品 | オゼックス細粒小児用15%(150mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | オダイン錠125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オテズラ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オテズラ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オテズラ錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オノンカプセル112.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オノンドライシロップ10%(100mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | オパルモン錠5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | オフエブカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オフエブカプセル150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オメプラール錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | オメプラール錠20 |
| VI.院外限定採用薬品 | オランザピンOD錠5mg「明治」 |
| VI.院外限定採用薬品 | オルケディア錠2mg |

| | |
|-------------|-----------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | オルケディア錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オルミエント錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オルメテックOD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オルメテックOD錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オルメテックOD錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オングリザ錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オンジェンティス錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガスター-D錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガスター-D錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ガスマチン錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガスマチン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガスロンN・OD錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カソデックスOD錠80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カソデックス錠80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カデュエット配合錠1番 |
| VI.院外限定採用薬品 | カデュエット配合錠2番 |
| VI.院外限定採用薬品 | カデュエット配合錠3番 |
| VI.院外限定採用薬品 | カデュエット配合錠4番 |
| VI.院外限定採用薬品 | カナグル錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガナトン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カナリア配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | カバサール錠0.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カボメティクス錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ガラントーゼ散50%(500mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | カリメート散(5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | カルスロット錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | カルデナリンOD錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カルブロック錠16mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カルブロック錠8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 |
| VI.院外限定採用薬品 | キネダック錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | キプレスチュアブル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | キプレス細粒4mg(0.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | キプレス錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ギャバロン錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | キャブピリン配合錠 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | キョウニン水「ルイ」(500mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | グラケーカプセル15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | クラビット細粒10%(100mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | クラビット錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | グラマリール錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | クラリス200 |
| VI.院外限定採用薬品 | クラリス50小児用 |
| VI.院外限定採用薬品 | クラリチン錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | グランダキシン錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | グリバック錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | グリミクロンHA錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | グルファストOD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | グルバス配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | グレースビット錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | クレストールOD錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | クレストールOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | クレメジン細粒分包2g(2g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ケイキサレート散(5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ケタスカプセル10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ケフラルールカプセル250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ケルロング錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ケレンディア錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ケレンディア錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | コディオ配合錠EX |
| VI.院外限定採用薬品 | コニール錠2 |
| VI.院外限定採用薬品 | コニール錠4 |
| VI.院外限定採用薬品 | コニール錠8 |
| VI.院外限定採用薬品 | コムタン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | コメリアンコーワ錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | コメリアンコーワ錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | コララン錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | コルヒチン錠0.5mg「タタ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | コレチメント錠9mg |
| VI.院外限定採用薬品 | コレバインミニ83%(1500mg/1.81g包) |
| VI.院外限定採用薬品 | コロンフォート内用懸濁液25%(8g/32mL瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | コンスタン0.4mg錠 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | コンバントリンドライシロップ100mg(100mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | コンプラビン配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ザーコリカプセル200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザーコリカプセル250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サアミオン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL) |
| VI.院外限定採用薬品 | ザイザル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザイティガ錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サイバインコ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サイバインコ錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サイバインコ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サイレース錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サイレース錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザイロリック錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | ザイロリック錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | サインバルタカプセル20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザクラス配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | ザジテンシロップ0.02%(0.2mg/mL) |
| VI.院外限定採用薬品 | ザファテック錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サムスカOD錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サムスカOD錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ザルティア錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サワシリンカプセル250 |
| VI.院外限定採用薬品 | サンリズムカプセル25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | サンリズムカプセル50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジェイゾロフトOD錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジェイゾロフトOD錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジェノゲストOD錠1mg「チグ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ジオトリフ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シグマート錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジスロマック錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジセレカ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジセレカ錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU |
| VI.院外限定採用薬品 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU |
| VI.院外限定採用薬品 | シナール配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ジフルカンカプセル100mg |

| | |
|-------------|--------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ジブレキサザイデイス錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジブレキサ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジブレキサ錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジブレキサ錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シプロキササン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シベノール錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シベノール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジャドニュー顆粒分包360mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジャドニュー顆粒分包90mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジャヌビア錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジャヌビア錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジャヌビア錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シュアポスト錠0.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シュアポスト錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ジルテック錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | シングレアチュアブル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シングレア細粒4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シンメトレル錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | スイニー錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | スーグラ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | スージャヌ配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | スタレボ配合錠L100 |
| VI.院外限定採用薬品 | スタレボ配合錠L50 |
| VI.院外限定採用薬品 | スチバーガ錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ストミンA配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ストラテラカプセル10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ストラテラカプセル25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ストラテラカプセル40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ストロメクトール錠3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | スピロベント錠10 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | スプリセル錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セイブル錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼジューラ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼチーア錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セディール錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セファドール錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セファランチン末1%(10mg/g) |

| | |
|-------------|-------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ゼフィックス錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | セフゾンカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セフゾン細粒小児用10%(100mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | セララ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セルシン散1%(10mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | セルバックスカプセル50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セルバックス細粒10%(50mg/0.5g包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼルヤンツ錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セレコックス錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セレコックス錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セレジストOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セレニカR錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セレネース錠1.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼローダ錠300 |
| VI.院外限定採用薬品 | セロクエル25mg錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | セロクラール錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | セロケン錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼンタコートカプセル3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾーミグRM錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ソタコール錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾビラックス錠200 |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾフルーザ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾフルーザ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ソランタール錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイバー」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ダーブロック錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダーブロック錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダーブロック錠6mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダイアート錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダイアート錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タガメット錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タケプロンOD錠15 |
| VI.院外限定採用薬品 | タケプロンOD錠30 |
| VI.院外限定採用薬品 | タケルダ配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ダサチニブ錠20mg「NK」 |
| VI.院外限定採用薬品 | タナトリル錠2.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | タナトリル錠5 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | タバジール錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダラシンカプセル150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タリージェOD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タリージェOD錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タリージェOD錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タリオンOD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タルセバ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タルセバ錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ダルメートカプセル15 |
| VI.院外限定採用薬品 | タンボコール錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | タンボコール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | チアトンカプセル10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | チオラ錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | チャンピックス錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | チャンピックス錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | チラーヂンS錠25 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | ツイミーグ錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ツートラム錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ツートラム錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ツートラム錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ツートラム錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ111清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラの生薬コウジン末(調剤用) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ木防己湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ安中散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ胃苓湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ黄連湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ乙字湯エキス顆粒 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ温経湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ温清飲エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ啓脾湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ五虎湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ五積散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ四逆散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ四君子湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ四物湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ柴陷湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5g/包) |

| | |
|-------------|----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ消風散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ神秘湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ人参湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ清肺湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ大承気湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ大防風湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ通導散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ二陳湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ二朮湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(3g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ平胃散エキス顆粒(2.5g/包) |

| | |
|-------------|---------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ立効散エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ六味丸エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(2.5mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ芍帰膠艾湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ティーエスワン配合OD錠T20 |
| VI.院外限定採用薬品 | ティーエスワン配合OD錠T25 |
| VI.院外限定採用薬品 | ディオバン錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ディオバン錠80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デエビゴ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デエビゴ錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テオドール錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デカドロン錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テグレート錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テシプール錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デトルシールカプセル2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デトルシールカプセル4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テノーミン錠25 |
| VI.院外限定採用薬品 | テノーミン錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | デノタスチュアブル配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | デパケンR錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デパケンR錠200mg |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | デパケンシロップ5%(50mg/mL) |
| VI.院外限定採用薬品 | デパケン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デパケン錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デパス錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デパス錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デベルザ錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テモゾロミド錠20mg「NK」 |
| VI.院外限定採用薬品 | テモダールカプセル20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | デュファストン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テルネリン錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | テルビナフィン錠125mg「ケミア」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ドグマチール錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ドグマチール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トピナ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トピロリック錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トフラニール錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トフラニール錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ドラール錠15 |
| VI.院外限定採用薬品 | トラディアンス配合錠AP |
| VI.院外限定採用薬品 | トラディアンス配合錠BP |
| VI.院外限定採用薬品 | トラマールOD錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トラムセット配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | トリアゾラム錠0.25mg「CH」 |
| VI.院外限定採用薬品 | トレドミン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トレリーフOD錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | トレリーフOD錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ナウゼリン坐剤30 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナウゼリン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナウゼリン錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナトリックス錠2 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナパゲルンローション3%(50mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ナフトピジルOD錠25mg「EE」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナフトピジルOD錠50mg「EE」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ニトロールRカプセル20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ニトロールスプレー1.25mg(10g:約100回用) |

| | |
|-------------|----------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ニュープロパッチ13.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ニュープロパッチ2.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ニュープロパッチ9mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ニューロタン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ニューロタン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ネイリンカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオーラル10mgカプセル |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオーラル25mgカプセル |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオーラル50mgカプセル |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオキシテープ73.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオドパストン配合錠L100 |
| VI.院外限定採用薬品 | ネキシウムカプセル10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ネキシウムカプセル20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ネシーナ錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ノイキノン錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ノバルジン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ノルバスクOD錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ノルバスクOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バイアグラ錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バイアグラ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハイドレアカプセル500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハイボン錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パキシルCR錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パキシル錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パキシル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バクタ配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | バクタ配合顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | バクトラミン配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | バップフォー錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | バップフォー錠20 |
| VI.院外限定採用薬品 | パナルジン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バラクルード錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パリエット錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パリエット錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルシオン0.25mg錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | バルトレックス錠500 |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルナールD錠0.1mg |

| | |
|-------------|----------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ハルナールD錠0.2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パルモディアXR錠0.4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パルモディア錠0.1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パロキセチン錠5mg「SPKK」 |
| VI.院外限定採用薬品 | パロキセチン錠5mg「アスペン」 |
| VI.院外限定採用薬品 | パントシン細粒50%(500mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ビ・シフロール錠0.125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビ・シフロール錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ピーゼットシー糖衣錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ピートル顆粒分包250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ピートル顆粒分包500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ピートルチュアブル錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビオフェルミン錠剤 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒスロンH錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒスロン錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トワ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ビタメジン配合カプセルB25 |
| VI.院外限定採用薬品 | ビタメジン配合カプセルB50 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒダントールF配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒダントール錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒダントール錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビビアント錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビプレッソ徐放錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビプレッソ徐放錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒポカ10mgカプセル |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒポカ15mgカプセル |
| VI.院外限定採用薬品 | ビムパット錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビラノア錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ファスティック錠30 |
| VI.院外限定採用薬品 | ファムビル錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ファロム錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ファロム錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フィコンパ錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フィコンパ錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ブイフェンド錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ブイフェンド錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フェアストーン錠40 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | フェノバル錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フェブリク錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フェマーラ錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フェロミア錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フオイパン錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フォゼベル錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フォゼベル錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フォゼベル錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | プラノバル配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | プラビックス錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プラビックス錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フリウェル配合錠ULD「ワグ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | フリバスOD錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フリバスOD錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フリバスOD錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プリモボラン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プリンペラン錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | フルイトラン錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | フルタイド100ディスクス(60BL/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブルフェン錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | プレタールOD錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プレマリン錠0.625mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プレミネント配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | プログラフカプセル0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プロサイリン錠20 |
| VI.院外限定採用薬品 | プロスター錠25 |
| VI.院外限定採用薬品 | プロテカジン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロプレス錠12 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロプレス錠2 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロプレス錠4 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロプレス錠8 |
| VI.院外限定採用薬品 | プロマックD錠75 |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロムペリドール錠3mg「アメル」 |
| VI.院外限定採用薬品 | フロモックス小児用細粒100mg/g |
| VI.院外限定採用薬品 | フロモックス錠100mg |

| | |
|-------------|----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | バイスンOD錠0.2 |
| VI.院外限定採用薬品 | バイスンOD錠0.3 |
| VI.院外限定採用薬品 | ページニオ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ページニオ錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ページニオ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バオーバ錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バサコリン散5%(50mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | バザトールSR錠200mg |
| VI.院外限定採用薬品 | バシケアOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ベネット錠17.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ベネット錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ベプリコール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ベラサスLA錠60 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | パラゾリン細粒400mg(0.5g包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ペルサンチン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ペルジピンLAカプセル20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヘルバツサーRカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ペレックス配合顆粒 |
| VI.院外限定採用薬品 | ベンザリン細粒1%(10mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ベンザリン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | ベンズブロマロン錠50mg「ト-7」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ペントサ顆粒94%(2000mg/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ペントサ錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(1mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ボシュリフ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホスミシン錠250 |
| VI.院外限定採用薬品 | ホスレノールOD錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホスレノールOD錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホスレノール顆粒分包500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボナロン錠35mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボノサップパック400 |
| VI.院外限定採用薬品 | ボノピオンパック |
| VI.院外限定採用薬品 | ポラキス錠2 |
| VI.院外限定採用薬品 | ポララミンドライシロップ0.2%(2mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ポルタレン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ポンタールカプセル250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボンビバ錠100mg |

| | |
|-------------|--------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | マイスタン細粒1%(10mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | マイスタン錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マイスタン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マイスリー錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マイスリー錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マヴィレット配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | マクサルトRPD錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マグミット錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マグミット錠330mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マグミット錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | マドパー配合錠L50 |
| VI.院外限定採用薬品 | マルツエキス分包(9g/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミオナール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミカムロ配合錠AP |
| VI.院外限定採用薬品 | ミカルディス錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミカルディス錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミコンビ配合錠AP |
| VI.院外限定採用薬品 | ミニリンメルトOD錠120 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | ミニリンメルトOD錠25 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | ミネブロOD錠1.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミネブロOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミノマイシンカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミノマイシンカプセル50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミノマイシン顆粒2%(20mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミラボックスLA錠0.375mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ミラボックスLA錠1.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコスタ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコソルバン錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコダインDS50%(500mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコダインシロップ5%(50mg/mL) |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコダイン錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコダイン錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メイアクトMS小児用細粒10%(100mg/g) |
| VI.院外限定採用薬品 | メイアクトMS錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メイラックス錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メイラックス錠2mg |

| | |
|-------------|------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | メインテート錠0.625mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メインテート錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メインテート錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メキシチールカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メキシチールカプセル50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メサラジン錠250mg「ケミア」 |
| VI.院外限定採用薬品 | メジコン錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メチコバル錠250 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | メチコバル錠500 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | メトグルコ錠500mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メトグルコ錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メトリジン錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メドロール錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メドロール錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メバロチン錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | メバロチン錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | メプチン錠50 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | メマリーOD錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メマリーOD錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メマリー錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メマリー錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メリスロン錠12mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メリスロン錠6mg |
| VI.院外限定採用薬品 | メレックス錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | モービック錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | モビコール配合内用剤HD |
| VI.院外限定採用薬品 | ヤーズフレックス配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヤーズ配合錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ユーエフティ配合カプセルT100 |
| VI.院外限定採用薬品 | ユーゼル錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ユーロジン1mg錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ユーロジン2mg錠 |
| VI.院外限定採用薬品 | ユニシア配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | ユニシア配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | ユベラNカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ユリーフOD錠4mg |

| | |
|-------------|--------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ユリーフ錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ユリノーム錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ユリノーム錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヨクイニンエキス錠「Jカ-」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ラキソベロン錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ラクツロース・シロップ60%「Jカ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g |
| VI.院外限定採用薬品 | ラシックス錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラシックス錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラジレス錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラステットSカプセル50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラスビック錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラックビー微粒N |
| VI.院外限定採用薬品 | ラミクター錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラミクター錠小児用5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ラミシール錠125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リーゼ錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リーマス錠100 |
| VI.院外限定採用薬品 | リーマス錠200 |
| VI.院外限定採用薬品 | リウマトレックスカプセル2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リオベル配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | リカルボン錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リカルボン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リクシアナOD錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リザベンカプセル100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リスパダールOD錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リスパダールOD錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リスパダール錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包) |
| VI.院外限定採用薬品 | リスミー錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リズミック錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 |
| VI.院外限定採用薬品 | リバゼブ配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | リバゼブ配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | リバロOD錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リバロOD錠1mg |

| | |
|-------------|----------------|
| VI.院外限定採用薬品 | リバロOD錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リピディル錠53.3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リピディル錠80mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リピトール錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リピトール錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リファジンカプセル150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リフヌア錠45mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リバルサス錠14mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リバルサス錠7mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リポバス錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | リポバス錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | リマチル錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リムパーザ錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リムパーザ錠150mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リリカOD錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リリカOD錠75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リンヴォック錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リンヴォック錠30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リンデロン錠0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リンラキサー錠125mg |
| VI.院外限定採用薬品 | リンラキサー錠250mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルーラン錠16mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルーラン錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルセフィ錠2.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルネスタ錠1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルネスタ錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルブラック錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルブラック錠8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ルボックス錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | ルリッド錠150 |
| VI.院外限定採用薬品 | レイボー錠100mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レイボー錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レキソタン錠2 |
| VI.院外限定採用薬品 | レキップCR錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レキップCR錠8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レキップ錠0.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レキップ錠1mg |

| | |
|-------------|--------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | レクサプロ錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レクチゾール錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レグテクト錠333mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レグナイト錠300mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レグパラ錠12.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レグパラ錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レザルタス配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | レザルタス配合錠LD |
| VI.院外限定採用薬品 | レスリン錠25 |
| VI.院外限定採用薬品 | レスリン錠50 |
| VI.院外限定採用薬品 | レニベース錠10 |
| VI.院外限定採用薬品 | レニベース錠2.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | レニベース錠5 |
| VI.院外限定採用薬品 | レミッチOD錠2.5 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | レミニールOD錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レミニールOD錠8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レメロン錠15mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レルパックス錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レルミナ錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | レンドルミンD錠0.25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ローコール錠20mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロカルトロールカプセル0.25 |
| VI.院外限定採用薬品 | ロカルトロールカプセル0.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | ロキソニン錠60mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロスーゼット配合錠HD |
| VI.院外限定採用薬品 | ロゼレム錠8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロドピン錠25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロドピン錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロトリガ粒状カプセル2g |
| VI.院外限定採用薬品 | ロナセン錠2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロナセン錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロプレソールSR錠120mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロペミンカプセル1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロルカム錠4mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロングス錠10mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロングス錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ロンサーフ配合錠T15 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ロンサーフ配合錠T20 |
| VI.院外限定採用薬品 | ワーファリン錠5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ワイパックス錠0.5 |
| VI.院外限定採用薬品 | ワソラン錠40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | 小児用バクシダール錠50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」 |
| VI.院外限定採用薬品 | アピドラ注ソロスター(300単位/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アボカイン皮下注30mg |
| VI.院外限定採用薬品 | インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター |
| VI.院外限定採用薬品 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オゼンピック皮下注0.5mgSD |
| VI.院外限定採用薬品 | ケシンプタ皮下注20mgペン |
| VI.院外限定採用薬品 | ソグルーヤ皮下注5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ソリクア配合注ソロスター |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ |
| VI.院外限定採用薬品 | デュピクセント皮下注300mgペン |
| VI.院外限定採用薬品 | テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター |
| VI.院外限定採用薬品 | ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒) |
| VI.院外限定採用薬品 | ノボリンR注フレックスペン(300単位/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL瓶 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒューマリンN注ミリオペン300単位 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒューマリンR注カート(300単位/筒) |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒューマログ注カート(300単位/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒューマログ注ミリオペンHD300単位 |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL |
| VI.院外限定採用薬品 | フィアスプ注 100単位/mL |
| VI.院外限定採用薬品 | フィアスプ注フレックスタッチ |
| VI.院外限定採用薬品 | フィアスプ注ペンフィル300単位 |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注10mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注15mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注5mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス |
| VI.院外限定採用薬品 | ランタス注ソロスター(300単位/本) |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | ルムジェブ注ミリオベンHD |
| VI.院外限定採用薬品 | AZ点眼液0.02%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | MS温シップ(1枚40g)(5枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | アイファガン点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | アクアチムクリーム1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アジマイシン点眼液1% |
| VI.院外限定採用薬品 | アスタット軟膏1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | アドエア125エアゾール120吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | アドエア250ディスカス60吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | アドエア500ディスカス60吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | アラセナーA軟膏3%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | アルメタ軟膏(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | アレジオン点眼液0.05%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | アンテベートクリーム0.05%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | アンテベートローション0.05%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | イクセロンパッチ13.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イクセロンパッチ18mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イクセロンパッチ4.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イクセロンパッチ9mg |
| VI.院外限定採用薬品 | イミグラン点鼻液20(20mg/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 |
| VI.院外限定採用薬品 | エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | エクロックゲル5%(20g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | エストラーナテープ0.72mg |
| VI.院外限定採用薬品 | エピデュオゲル(15g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | エンペシドクリーム1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | オキサロールローション25 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | オキサロール軟膏25 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | オキナゾール錠600mg |
| VI.院外限定採用薬品 | オスバン消毒液0.025% |
| VI.院外限定採用薬品 | オルバスコ100 μ gインヘラー112吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | カデックス軟膏0.9%(40g/本) |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | カトレップパップ70mg(5枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | キサラン点眼液0.005%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | キシロカインビスカス2%(100mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | キュバール50エアゾール |
| VI.院外限定採用薬品 | グラアルファ配合点眼液 |
| VI.院外限定採用薬品 | 加香ヒマシ油「ケンエー」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ケトプロフェンテープ20mg「テイク」(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | コソプト配合点眼液(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | コムクロシャンプー0.05% |
| VI.院外限定採用薬品 | コムレクス耳鼻科用液1.5%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | コレクチム軟膏0.5% |
| VI.院外限定採用薬品 | ザジテン点眼液0.05%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | サンピロ点眼液1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ジクアス点眼液3%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ジクトルテープ75mg |
| VI.院外限定採用薬品 | シムビコートタービュハイラー60吸入 |
| VI.院外限定採用薬品 | スチックゼノールA(40g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g |
| VI.院外限定採用薬品 | ゼビアックスローション2%(10g瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | セルタッチパップ70(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | セレベント50ディスカス(60BL/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | ゾビラックス軟膏5%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | タブコム配合点眼液(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ダラシンTゲル1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | タリムス点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ディフェリングル0.1%(15g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | デタントール0.01%点眼液(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | デュアック配合ゲル(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | テリルジー200エリプタ30吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「NIG」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ドボネックス軟膏50 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ドボベットゲル(15g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ドボベットフォーム |
| VI.院外限定採用薬品 | ドボベット軟膏 |

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(5mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² (7.5cm×10cm) |
| VI.院外限定採用薬品 | ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | ナバゲルンクリーム3%(25g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ニゾラールクリーム2%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ニゾラールローション2%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ネオメドロールEE軟膏(3g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ネリゾナ軟膏0.1%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg |
| VI.院外限定採用薬品 | パスタロンクリーム20%(25g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | パスタロンローション10%(50g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | パタノール点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルロピテープ16mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルロピテープ24mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルロピテープ32mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ハルロピテープ8mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒアレイン点眼液0.3%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ビソノテープ2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ビソルボン吸入液0.2% |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒルドイドフォーム0.3%(92g/缶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ヒルドイドローション0.3% |
| VI.院外限定採用薬品 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 |
| VI.院外限定採用薬品 | フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | フランドルテープ40mg |
| VI.院外限定採用薬品 | プリビナ点眼液0.5mg/mL(500mL瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | フルタイド200ディスクス(60BL/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 |
| VI.院外限定採用薬品 | フルナーゼ点鼻液50 μ g 28噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | フルナーゼ点鼻液50 μ g 56噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | フルメトロン点眼液0.02%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | フルメトロン点眼液0.1%(5mL/瓶) |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロナック点眼液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ブロマゼパム坐剤3mg「サト」 |
| VI.院外限定採用薬品 | ベセルナクリーム5%(12.5mg/250mg包) |
| VI.院外限定採用薬品 | ベピオゲル2.5%(15g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ペンタサ坐剤1g |
| VI.院外限定採用薬品 | ペンタサ注腸1g(100mL/個) |
| VI.院外限定採用薬品 | ホクナリンテープ0.5mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホクナリンテープ1mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ホクナリンテープ2mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボラザG坐剤 |
| VI.院外限定採用薬品 | ボルトレンゲル1%(25g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ボルトレンサポ25mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボルトレンサポ50mg |
| VI.院外限定採用薬品 | ボレークリーム1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ボンアルファローション2 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | マイザークリーム0.05%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | マイザー軟膏0.05%(5g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミケランLA点眼液2%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミケラン点眼液2%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ミドリンP点眼液(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | メノエイドコンビパッチ |
| VI.院外限定採用薬品 | モイゼルト軟膏0.3% |
| VI.院外限定採用薬品 | モイゼルト軟膏1% |
| VI.院外限定採用薬品 | モーラステープ20mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | モーラステープL40mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | モーラスパップ60mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | モーラスパップXR120mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | モーラスパップXR240mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | ユーパスタコーワ軟膏(100g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ラミシールクリーム1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ラミシール外用液1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | リドメックスコーワローション0.3%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | リボスチン点眼液0.025%(5mL/瓶) |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| VI.院外限定採用薬品 | リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ル・エストロジェル0.06%(80g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ルリコンクリーム1%(10g/本) |
| VI.院外限定採用薬品 | レクタブル2mg注腸フォーム14回/瓶 |
| VI.院外限定採用薬品 | レスキュラ点眼液0.12%(5mL/瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL瓶) |
| VI.院外限定採用薬品 | ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | ロキソニンパップ100mg(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | ロコアテープ(7枚/袋) |
| VI.院外限定採用薬品 | 小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g 56噴霧用 |
| VI.院外限定採用薬品 | 日点アトロピン点眼液1%(5mL/瓶) |