電子カルテシステム用サーバハードウェア調達 仕様書

- 1. 目的 本業務は地方独立行政法人長崎市立病院機構において令和8年度更新稼働 予定の次期医療情報システムについて、電子カルテシステムサーバとして使用するハードウェア一式の調達を行うものである。
- 2. 調達物品 別紙「調達物品一覧」の通り
- 3. 納入場所 A. 発注者が指定する事業者の事業場(静岡県沼津市宮本140) B. 長崎みなとメディカルセンター(長崎県長崎市新地町6-39) ※別紙「調達物品一覧」に記載の納入区分ごとにそれぞれの納入場所おいて発注者が指示する地点まで搬入すること。
- 4. 納入期限 令和8年4月30日までに完了すること。

5. 納入仕様

- ① 受注者は、別紙「調達物品一覧」に記載する物品を調達し、指定の納入場所へ搬入のうえ、発注者が指名する検査員の検品を受け、引き渡すものとする。なお、各品目の型式は指定されたものに限るものとし、互換品の納入は認めない。
- ② 別紙「調達物品一覧」に記載の物品のうち納入区分"A"については発注者担当者と搬入スケジュール調整のうえ契約日より2カ月以内を目途に構築事業者の指定する事業場(静岡県沼津市宮本140)において発注者が指示する地点へ搬入し、現地にて発注者が指名した検査員による検品を受け、合格をもって引き渡しを行うこと。当該搬入に係る費用については本調達に含む。
- ③ 別紙「調達物品一覧」に記載の物品のうち納入区分"B"については発注者担当者と搬入スケジュールを調整のうえ、長崎みなとメディカルセンターの8階サーバ室へ直接搬入し、発注者が指名した検査員による検品を受け、合格をもって引き渡しを行うこと。当該搬入に係る費用については本調達に含む。
- ④ 各物品について引き渡し後の管理は受注者にて行うものとする。
- ⑤ 全ての物品について引き渡し並びに検品が完了した後、受注者より発注者への納品書発行をもって本件の納入を完了とし、一括して代金を請求すること。
- ⑦ サーバの構築に必要となる OS、ミドルウェア等については本調達に含まない。
- ⑧ 受注者による物品の搬入、設置作業時において発注者並びに構築事業者の物件、資産に損害を与えた場合においては、受注者の責任において原状復帰を行うこと。

	, システム用リーハハート	_					1	力引和3、工
グループ		サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	納入区分
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4514Y プ ¤セッサー (2GHz、16コア、30MB)×1	PYBCP68X4	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	メモリ-256GB (16GB 5600 RDIMM×16)	PYBME25SP2	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	インデ ィペ ンデ ントモード 設定サーピス	PYBMMD2	1	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	Α
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	フラッシュ <i>パッ</i> クアップ [゚] ユニット	PYBFBR19	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	3	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D3	7	Α
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	PCIe(×8) 7ルハイトライザ-カード	PYBPRE853	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANh-h* (1000BASE-T)	PYBLA264L	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANħ-ド (1000BASE-T)	PYBLA264	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SAS7レイコントローラカート (PRAID EP680e)	PYBSR4C6E	1	А
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	7ラッシュパックアップ ユニット	PYBFBR132	1	Α
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	t+117-f7y7	PYBTPM20	1	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	電源/s-7/k(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	BerverView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	A
1	LifeMark-HX 本系		サーバオプション		ラックレールキット	PYBRR0B		A
_		運用系仮想化ホスト#01		富士通			1	
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD7	1	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2022 Datacenter メデ・ィアキット	PYBWBD54	1	A
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	RX2540用	1	Α
1	LifeMark-HX 本系	運用系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Datacenter用	1	A
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4516Y+ ブ ロセッサー (2.20GHz、24コ7、45MB) × 1	PYBCP68X5	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PYBME32SP2	12	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	(インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	7ラッシュバックアップユニット	PYBFBR19	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	3	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D3	7	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	ボート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANh-F* (1000BASE-T)	PYBLA264L	2	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	Α
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter(16コマ) パント゚ル	PYBWBD7	1	А
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter Additional License(437)	PYBWAD72	2	А
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2022 Datacenter メディアキット	PYBWBD54	1	A
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2540用	1	A
2	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Datacenter用	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4516Y + 7 [°] nevyt- (2.20GHz, 2437, 45MB) × 1	PYBCP68X5	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	XEUI-3IVEI 43301+ 7	PYBME32SP2	12	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	インデ・イベ・ンデ・ントモード 設定サービ・ス	PYBMMD2	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	SAS7レイコントローラカート (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケープル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	A
								ł
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	7万ッシュバッグアップ ユニット 内帯3.5 (メスSAS HDD 1.3 TP(101/2000)	PYBFBR19	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	3	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D3	7	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	Quad port LANh-h' (1000BASE-T)	PYBLA264L	2	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	А

グループ	システム名	サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	納入区分
	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	電源/=7/MC1000W) 電源/>-7/M(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & F * \frac{1}{2} \times F \frac{1}{2} \tin F \frac{1}{2} \times F \frac{1}{2} \times F \frac{1}{2} \times	PYBSVT3	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter(16¬7) パンドル	PYBWBD7	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter Additional License(4¬7)	PYBWAD72	2	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	Windows Server 2022 Datacenter // (7 ‡ 7)	PYBWBD54	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2540用	1	A
3	LifeMark-HX 本系	業務系仮想化ホスト#02	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Datacenter用	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)	PYR2537ZQJ	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4510 プ ロセッサー (2.40GHz, 12コア、30MB) × 1	PYBCP68X3	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	x±J-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PYBME16SP	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	4\bar{yr} \(\alpha \cdot \) \(PYBMMD2	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	SAS7L/12\hu-7h-h	PYBSR3C52L	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	7779721 7777 727	PYBFBR15	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(4xPCleSSD接続)	PYBCBE030	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	3	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	ボート拡張力プション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U2	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	######################################	PYBTPM20	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	電源ユニット(900W)	PYBPU902	2	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & F * \frac{1}{2} \text{XYF}	PYBSVT3	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard(16コマ) ダウングレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2530用	1	A
4	LifeMark-HX 本系	AD#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4509Y 7'	PYBCP68X2	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	/±IJ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PYBME32SP2	6	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	4/ɔr² ィペ/ɔr² >トモート² 設定サーピ ス	PYBMMD2	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	SAS7L/13/ha-7h-h* (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	7万ッシュパックアップ ユニット	PYBFBR19	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	3	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PYBLA342U	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANħ-ド(1000BASE-T)	PYBLA264L	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PYBSR4C6EL	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	7万ッシュハ・ッグアップ ユニット	PYBFBR132	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	せキュリティチップ	PYBTPM20	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	電源コニット(1600W)	PYBPU163	2	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	電源7−7 ル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-15.36TB (RI、SSD-7.68TB×2、NonSED / SED兼用)	PY-SD15NNY	2	А
	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-23.04TB (RI、SSD-7.68TB×3、NonSED / SED兼用)	PY-SD23NNY	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-3.84TB (RI、SSD-1.92TB×2、NonSED / SED兼用)	PY-SD38NNY	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard (16コア) ダウングレート・サービ ス付き Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	RX2540用	1	А
5	LifeMark-HX 本系	DB#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンタ゚ー付)	PYR2547ZQU	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4509Y 7 ั นะๆๆ- (2.60GHz, 8コア、22.5MB) × 1	PYBCP68X2	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	⅓₹IJ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PYBME32SP2	6	Α
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	A
L	1	1	1		I .		1	

グループ	システム名	サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	別紙 1 納入区分
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	フラッシュハ・ックアップ [*] ユニット	PYBFBR19	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	3	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PYBLA342U	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	Quad port LANh-1 (1000BASE-T)	PYBLA264L	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PYBSR4C6EL	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	フラッシュハ <i>。ックアップ</i> 。ユニット	PYBFBR132	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	А
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	電源クープル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & h' +1x/h	PYBSVT3	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-15.36TB (RI, SSD-7.68TB×2, NonSED / SED兼用)	PY-SD15NNY	2	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.5(ンチSAS SSD-23.04TB (RI、SSD-7.68TB×3、NonSED / SED兼用)	PY-SD23NNY	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	内蔵2.54ンチSAS SSD-3.84TB (RI, SSD-1.92TB×2, NonSED / SED兼用)	PY-SD38NNY	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard (16コア) ダウング レード サービス付き Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2540用	1	A
6	LifeMark-HX 本系	DB#02	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年 (ベストエフォート音も)	Windows Server用	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	A
								A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01 DWHDB#01	サーバオプションサーバオプション	富士通富士通	Xeon Silver 4509Y 7 ¹ በቂካታ- (2.60GHz, 837, 22.5MB) × 1 ፆቴሀ-32GB (32GB 5600 RDIMM × 1)	PYBCP68X2 PYBME32SP2	1	
7	LifeMark-HX 本系 LifeMark-HX 本系		サーバオプション		トモリー-32GB (3ZGB 3000 RDIMIM × 1) インデ・4ペ*ンテ・ントモート・設定サーヒ・ス		12	A A
	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01		富士通		PYBMMD2		
7	* ***	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	SAS7レイコントローラカート (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	77yy2n' y77y7 1=yh	PYBFBR19	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)	PYBSH181D6	3	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PYBLA342U	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANh-I' (1000BASE-T)	PYBLA264L	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	電源ケープル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-30.72TB (RI、SSD-15.36TB×2、NonSED / SED兼用)	PY-SD30NNY	2	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-46.08TB (RI、SSD-15.36TB×3、NonSED / SED兼用)	PY-SD46NNY	1	Α
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS SSD-5.76TB (RI、SSD-1.92TB×3、NonSED / SED兼用)	PY-SD57NNY	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ペストエフォート含む)	RX2540用	1	А
7	LifeMark-HX 本系	DWHDB#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンタ゚ー付)	PYR2547ZQU	1	Α
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4509Y 7 ⁻ ¤₺ッサ– (2.60GHz、8コア、22.5MB) × 1	PYBCP68X2	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PYBME32SP2	2	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード設定サーピス	PYBMMD2	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C63L	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	フラッシュハ・ックアップ・ユニット	PYBFBR19	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	3	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	А
8	LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	А

チカルテシステム用サーバハ		V AL				***	別紙1
ブループ システム名 8 LifeMark-HX 本系	サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	納入区分
	全文検索#01 全文検索#01	サーバオプション サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント ラックレールキット	PYBSVT3 PYBRR0B	1	A A
			富士通	内蔵2.5インテSAS HDD-1.8TB(10krpm)			
8 LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通		PY-SH181D6	3	A
8 LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard (16コア) ダウンヴレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
8 LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	A
8 LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2540用	1	A
8 LifeMark-HX 本系	全文検索#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)	PYR2537ZQJ	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4510 プ ロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB) × 1	PYBCP68X3	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PYBME32SP2	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	А
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PYBSR3FBL	1	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(4xPCleSSD接続)	PYBCBE030	1	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	2	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サーピス(RAID1)	PYBAS1S2	1	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	$\forall \pm \exists \exists \vec{r} \neq \vec{r} \neq \vec{r} $	PYBTPM20	1	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	電源1=ット(900W)	PYBPU902	2	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	Α
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	А
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PY-SH121E6	5	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PY-SH301E6	2	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard (16コア) ダ ウング レード サービス付き Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
					PYBDK3003		A
	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)		1	
	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2530用	1	A
9 LifeMark-HX 本系	セキュリティ#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)	PYR2547ZQU	1	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4510 プ ロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB) × 1	PYBCP68X3	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PYBME16SP	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	1	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続)	PYBCBS103	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	3	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	RAID設定サーピス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PYBLA352U	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	10GBASE-SR SFP+	PYBSFPS22	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	Quad port LANħ-ド (1000BASE-T)	PYBLA264L	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	SAS¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	PYBSC4FAEL	1	А
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	#1-117-(1-177)	PYBTPM20	1	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	電源ユット(900W)	PYBPU902	2	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	BerverView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	A
		サーバオプション	富士通	77/1/-N+y-	PYBRR0B	1	A
	バックアップ#01						
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKJ	2	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard (16コア) ダウンヴレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	A
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2540用	1	Α
10 LifeMark-HX 本系	バックアップ#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	Α
11 LifeMark-HX 本系		UPS管理	富士通	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v5.0	B5142MXAC	1	Α
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	UPS管理	富士通	PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux	B51417J2B	4	А
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	UPS管理	富士通	PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux	B51417J2B	1	А
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	UPS管理	富士通	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.0	B5141EHAC	1	А
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	UPS管理	富士通	PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Virtualization	B5142CA2B	2	А
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	UPS管理	富士通	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	B5143TW1C	1	А
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	バックアップ管理	富士通	Arcserve Backup 19 Client Agent for Windows	B5140JBDB	5	A
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	バックアップ管理	富士通	Arcserve Backup 19 onent Agent for Windows Arcserve Backup 19 for Windows Agent for Open Files	B5140JJDB	5	A
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			A
11 LifeMark-HX 本系	サーバ共通	バックアップ管理	富士通	Arcserve Backup 19 for Windows VM Agent per Host License	B5141N4DB	3	

電子刀ルフ	アシステム用サーバハート	リェア調達品一覧						別紙 1
グループ	システム名	サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	納入区分
11	LifeMark-HX 本系	サーバ共通	バックアップ管理	富士通	Arcserve Backup 19 for Windows Base with Disaster Recovery Option	B5142B2DC	1	Α
12	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#01	ストレージ	富士通	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S3Z	1	Α
12	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#01	ストレージオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	1	Α
12	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#01	ストレージオプション	富士通	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-24TB (7.2krpm、HDD-8TB×3)	PY-CH8T7BB	2	Α
12	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#01	ストレージオプション	富士通	SASケーブ ル(2.5m)	PY-CBS027	1	A
12	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#01	ストレージオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	JX40用	1	A
13	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#02	ストレージ	富士通	JX40 S2(n-ドディスクキャビネット)	PY-D402S3Z	1	A
13	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#02	ストレージオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	1	A
13	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#02	ストレージオプション	富士通	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-24TB (7.2krpm、HDD-8TB×3)	PY-CH8T7BB	2	A
13	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#02	ストレージオプション	富士通	SAS7-7 [*] ν (2.5m)	PY-CBS027	1	A
13	LifeMark-HX 本系	DB用ストレージ#02	ストレージオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	JX40用	1	A
14	LifeMark-HX 本系	バックアップストレージ#01	ストレージ	富士通	JX40 S2(n-ドディスクキャビネット)	PY-D402S3Z	1	A
14	LifeMark-HX 本系	バックアップストレージ#01	ストレージオプション	富士通	電源ケーブ ル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	1	А
14	LifeMark-HX 本系	バックアップストレージ#01	ストレージオプション	富士通	内蔵3.5インチ=アラインSAS HDD-36TB (7.2krpm, HDD-12TB×3)	PY-CHCT7BA	4	А
14	LifeMark-HX 本系	バックアップストレージ#01	ストレージオプション	富士通	SAS7-7 N(2.5m)	PY-CBS027	1	А
14	LifeMark-HX 本系	バックアップストレージ#01	ストレージオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	JX40用	1	А
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージ	富士通	JX40 S2(n-h' ¬¬˙ - 17/2++t' ¬¬+)	PY-D402S4	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E4	18	А
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	電源ケーブ ル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	SAS7-7 \(\psi(2.5\text{m})\)	PY-CBS027	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	SAS7-7° \(\begin{array}{c} \(\lambda \) (1.1m)	PY-CBS026	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージ	富士通	JX40 S2(n-h' ¬¬ ' 17/2+vt' ¬¬vh)	PY-D402S4	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	内蔵2.5インテSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E4	16	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	電源ケーブ ル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	1	A
15	LifeMark-HX 本系	部門用ストレージ	ストレージオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	JX40用	2	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#01	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#01	UPSオプション	富士通	南域形無行电电源表面(Sinare Of 3 Sivix Suburtivity) ネットワークマネジ・メントカート	PY-UPC02	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#01	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	UPS3000用	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#02	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	1	A
				富士通		PY-UPC02	1	
16 16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#02 サーバ用UPS#02	UPSオプション UPSオプション	富士通	ネットワーケマネジ メントカード SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	UPS3000用	1	A A
	LifeMark-HX 本系		UPS				1	
16 16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#03		富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2		A
	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#03	UPSオプション	富士通	ネットワークマネジ・メントカート	PY-UPC02	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#03	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS3000用	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#04	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#04	UPSオプション	富士通	ネットワークマネジ・メントカート	PY-UPC02	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#04	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	Α
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#05	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#05	UPSオプション	富士通	ネットワークマネジ・メントカート	PY-UPC02	1	A
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS#05	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS3000用	1	А
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS # 06	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	Α
16	LifeMark-HX 本系	サーバ用UPS # 06	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D1	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	Α
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D1	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D2	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	Α
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D2	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	Α
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D3	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	Α
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D3	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D4	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#D4	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#M1	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#M1	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#M2	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	А
17	LifeMark-HX 本系	ストレージ用UPS#M2	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	А
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器	富士通	Si-R G110B 7" レインストールモテ" ルV4	SIG110BV4	1	А
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	SDKパック 24 8年(ベストエフォート含む)	G110/G120用	1	А
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器	富士通	IPCOM EX2-1100B	IX2S021B	1	В
				Jan 100			1 -	

	ンスノム用リーババート						万寸和氏 工
グループ		サーバ名	分類	メーカー		-カー型番 数量	納入区分
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	100V電源ケーブル IX2HPCNA		В
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット IX2HRMA/		В
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 NB754210		В
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通		X2-110B用 1	В
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器	富士通	SR-S352TR17 レインストールモデ ルV20 SJ352TR1:		А
18	LifeMark-HX 本系	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む) SR352用	1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	ラック	富士通	19インチラック モデ・ル2742(スタンダ・ート・/42U/基本) 19R-274A		А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソール	富士通	17インチ ラック・コンソール(RC25) PY-R1DP1		А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソールオプション	富士通	ラック・コンソール格納キット PY-RC08	1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソールオプション	富士通	7ナログ [*] KVMスイッチ(8ポート) PY-KVAA(А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソールオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m) PY-CBP10)2 2	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	ラック	富士通	19インチラック モデル2742(スタンダード/42U/増設) 19R-274B	2 1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソール	富士通	174/チ ラック・コンソール(RC25) PY-R1DPI	1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソール	富士通	ラック・コンソール格納キット PY-RC08	1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソール	富士通	アナログ [*] KVMスイッチ(8ポート) PY-KVAA(082 1	A
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	コンソール	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m) PY-CBP10)2 2	A
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	KVMケーブル	富士通	KVM⅓-7' ル(USB, 3m) PY-CBKCI	J02 10	A
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(IRMC)	富士通	ッイスト ^{ヘ・} アケーブ ル、10m、黄、カテュ リ5e TPAYE010	M 9	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(外部接続)	富士通	ツイストへ、アケーフ、ル、10m、緑、カテコ、1/5e TPAGR010	OM 1	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(外部接続)	富士通	ヴイストへ、アケーブ・ル、10m、緑、カテコ・リ5e TPAGR010	OM 2	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(運用管理)	富士通	ツイスト ^{ヘ・} アケーブ ル、10m、黄、カテコ リ5e TPAYE010	DM 17	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(運用管理)	富士通	LAN7-7' N(10m) TPEBL010	M 5	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(運用管理)	富士通	マルチモート・ファイハ・チャネルケーブ・ル(5m) CBL-MLLi	C05 1	Α
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(業務)	富士通	ッイストヘ・アケーブ・ル、10m、薄青、カテコ・リ5e TPALB010	OM 20	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(業務)	富士通	ッイストヘ・アケーブ・ル、10m、薄青、カテコ・リ5e TPALB010	OM 2	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	LANケーブル(系間)	富士通	ッイストペ [・] アケープ [・] ル、10m、青、カテコ [・] リ5e TPABL010	DM 4	А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	耐震キット	富士通	耐震キット(スタンダード/基本) 19R-27ST		В
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	耐震キット	富士通	耐震キット(スタンダード/増設) 19R-27ST		В
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	耐震キットオプション	富士通	रे ³ रेप्र-(M6)		А
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	光学ドライブ	富士通	スーパ - マルチト ライブ ユニット FMV-NSM		A
19	LifeMark-HX 本系	ラック他部材	光学ドライブオプション	富士通	USB延長ケ-プル PG-CBLUI		А
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2540 M7 ラックペースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付) PYR2547Z		А
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4510 プ ロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB)×1 PYBCP682		А
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	X₹IJ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1) PYBME32		А
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード 設定サービス PYBMMD.		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SAS7レイコントローラカート (PRAID EP640i) PYBSR4CI		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続) PYBCBS1		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	77ッツュル・ッグアップ・コニット PYBFBR19		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm) PYBSH12:		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm) PYBSH24:		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm) PYBSH24:		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	F1B3R24.		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	サード版 (A
		開発系仮想化ホスト#01					
20	LifeMark-HX 開発系 LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプションサーバオプション	富士通富士通	電源ユニット(1600W) PYBPU16: 電源ケーブ・ル(AC100V対応/3m) PYBCBP1:		A A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通			A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	ラックレールキット PYBRROB	1	A
20		開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Datacenter (16¬7) ¬i → i PYBWBD7		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	Windows Server 2022 Datacenter メデ ィアキット PYBWBD5		A
20	LifeMark-HX 開発系	開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む) RX2540用		A
20		開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通		Datacenter用 1	A
20		開発系仮想化ホスト#01	サーバオプション	富士通	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 B5143TW:		A
21		開発系用UPS#01	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ) PY-UPAR:		A
21	LifeMark-HX 開発系	開発系用UPS#01	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ペストエフォート含む) UPS1500F		А
22	LifeMark-HX 開発系	ラック他部材	サーバ関連	富士通	KVM½-7™(USB、3m) PY-CBKCI		А
22	LifeMark-HX 開発系	ラック他部材	LANケーブル(IRMC)	富士通	ツイスト ^ヘ アケーブ ル、10m、黄、カテコ リ5e TPAYE010		А
22	LifeMark-HX 開発系	ラック他部材	LANケーブル(運用管理)	富士通	ツイストへ・アケーブ・ル、10m、黄、ガテュ・リ5e TPAYE010	DM 1	Α

グループ	システム名	サーバ名	分類	メーカー	品名	メーカー型番	数量	納入区分
22	LifeMark-HX 開発系	ラック他部材	LANケーブル(業務)	富士通	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテゴリ5e	TPALB010M	2	А
22	LifeMark-HX 開発系	ラック他部材	光学メディアドライブ	富士通	スーハ [*] ーマルチト [*] ライフ [*] ユニット	FMV-NSM56	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2537R2N	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM20	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	Xeon Silver 4509Y プ ロセッサー (2.60GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP68X2	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PYBME16SP	2	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PYBSR3FBL	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121E6	5	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U2	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	電源エット(900W)	PYBPU902	2	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	RX2530用	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	SDKパック 24 6年	Windows Server用	1	А
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	B5143TW1C	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	Arcserve Backup 19 Client Agent for Windows	B5140JBDB	1	Α
23	HOPE PocketChart	DBサーバ	サーバオプション	富士通	Arcserve Backup 19 for Windows Agent for Open Files	B5140JJDB	1	А
24	HOPE PocketChart	DBサーバ用UPS	UPS	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	Α
24	HOPE PocketChart	DBサーバ用UPS	UPSオプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	UPS1500用	1	Α
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器	富士通	Si-R G120 プレインストールモデルV20	SIG120V20	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器	富士通	IPCOM EX2-1100B	IX2S021B	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	100V電源ケーブル	IX2HPCNA	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	G110/G120用	1	В
25	HOPE PocketChart	ネットワーク機器	ネットワーク機器オプション	富士通	SDKパック 24 8年 (ベストエフォート含む)	IP-COM EX2-110B用	1	В
26	HOPE PocketChart	ラック他部材	LANケーブル	富士通	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテコ゚リ5e	TPALB010M	2	Α
26	HOPE PocketChart	ラック他部材	LANケーブル	富士通	ツイストペ アケープ ル、 10m、 黄、 カテコ゚ リ5e	TPAYE010M	1	Α
26	HOPE PocketChart	ラック他部材	LANケーブル	富士通	ツイストペ アケーブ ル、10m、黄、カテゴ リ5e	TPAYE010M	1	А
26	HOPE PocketChart	ラック他部材	LANケーブル	富士通	ツイストペアケープル、5m、緑、カテコ゚リ5e	TPAGR005M	2	В