

レジメン一覧

2026/02/24 時点

コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	CF	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3~4 : 80mg) 併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 パ°ロ°レ°ト°点°滴°静°注°バ°ツ°ク° 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2
12	TxCF	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3~4 : 80mg) 併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ°ロ」 (規格なし) :60mg/m ² Day1 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 パ°ロ°レ°ト°点°滴°静°注°バ°ツ°ク° 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL:50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2
14	DOC+S1	ティ-イスワは80mg/m ² をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液「バグ」1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ°ロ」 (規格なし) :40mg/m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1

15	CF+Cetuximab (1J-1目)	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3~4 : 80mg) 併用。	15	6 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (規格なし):400mg/m ² Day1 パロセチン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸17.8mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液 20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m ² Day8 Day15
16	CF+Cetuximab (2J-1目以降)	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3~4 : 80mg) 併用。	15	6 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m ² Day1 Day8 Day15 パロセチン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸17.8mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液 20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2
17	PTX+Cetuximab (初回)		1	6 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):400mg/m ² Day1 パクリタキセル注「ホス-ラ」 (規格なし) :80mg/m ² Day1

18	PTX+Cetuximab (2回目以降)		1	6	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m ² Day1 パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし) :80mg/m ² Day1
19	RT+Cetuximab (初回)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):400mg/m ² Day1
20	RT+Cetuximab (2回目以降)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m ² Day1
21	CBDCA+5FU+RT	アピタクト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。	6	15	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「トール」:400mg/m ² Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2 Day5 Day4
22	CBDCA+5FU	アピタクト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。	6	15	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「トール」:800mg/m ² Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2 Day5 Day4

30	Pembrolizumab+CBCDA+5-FU	アブシタト(day1:125mg,day2~3:80mg)併用。7コース目からはPembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロチド点滴静注パッケ0.75mg/50mL「タイド」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):2瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トー」(20mL瓶):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4
31-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1
28-1	Nivolumab (q2w)		1	13	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1
31-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1
28-2	Nivolumab (q4w)		1	27	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1