

レジメナー覧

2026/02/24 時点

コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
					薬品名：数量 投与日
11	DOC+S1	テイーイワは80mg/m ² をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コフ」（規格なし）：40mg/m ² Day1 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1
13	FP（Rad併用）	アプレタト（day1：125mg，day2～3：80mg）併用。	4	24	生食（100mL）：1瓶 Day1 ラクテック注（500mL）：2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「ト」：1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ林」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：75mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1
14	NDP+5FU		5	23	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 ラクテック注（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「ト」：800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ林」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 アクブラ静注用（規格なし）：90mg/m ² Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg相当）：2管 Day2 Day3
15	Weekly PTX（6投2休）	以タミ5錠内服。週1回投与を6週連続し，少なくとも2週間休薬。	1	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」（20mL管）：1管 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 パクリタキセル注「ホス」（規格なし）：100mg/m ² Day1 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1

17	DNF		5	23	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:700mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 アクブラ静注用 (規格なし) :70mg/m² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ」 (規格なし) :60mg/m² Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day3</p>
18	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1</p>
19	Nivolumab (q4w)		1	27	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1</p>
20	FP + Pembrolizumab (1~6コース)	<p>アピタクト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。シスプラチンは6コース。7コース~FU + Pembrolizumabへ。</p>	5	16	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1</p>
21	5-FU + Pembrolizumab (7コース~)	<p>FP + Pembrolizumab 6コース終了後、7コース~使用。</p>	5	16	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>

13-1	FP (5-FU+CDDP) (700mg, 70mg Rad併用)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	4	24	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:700mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 パ°ロレト点滴静注バ°ッ 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :70mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p>
16-1	DCF	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	5	16	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:750mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロレト点滴静注バ°ッ 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :75mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ」 (規格なし) :70mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p>
22-1	FP+Nivolumab (q2w)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロレト点滴静注バ°ッ 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液PL「フ」(100mL/瓶):1瓶 Day15</p>

23-1	FP+Nivolumab (q4w)	77°ビ°タト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。	5	23	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロセト点滴静注パ°ック0.75mg/50mL「タイ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 生食 (500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):2瓶 Day1</p>
24-1	Nivolumab+Ipilimumab (Nivo q2w)		29	13	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1 Day15 Day29 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 Day29 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1 Day15 Day29 大塚生食注(50mL/袋):20mL Day1 ヤーボイ点滴静注50mg:1mg/kg Day1</p>
16-2	DCF (ホスア77°ビ°タトあり)		5	16	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:750mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロセト点滴静注パ°ック0.75mg/50mL「タイ」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 生食 (500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):75mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ」(規格なし):70mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10mL Day1</p>

22-2	FP+Nivolumab (q2w) (ホスアプレビタントあり)		15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピト点滴静注パッ0.75mg/50mL「タイ」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day15</p>
23-2	FP+Nivolumab (q4w) (ホスアプレビタントあり)		5	23	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピト点滴静注パッ0.75mg/50mL「タイ」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1</p>
24-2	Nivolumab + Ipilimumab (Nivo q3w)		22	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day22 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶) :1瓶 Day1 Day22 大塚生食注(50mL/袋):20mL Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1</p>

10-1	FP	アプロピタト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	5	23 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1
10-2	FP (ホスアプロピタトあり)		5	23 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg「ト」:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロピト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 ホスアプロピタト点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1